

Ведомость размещения дорожных знаков
на автомобильной дороге: 186 км а/д "К-01" - Бочаниха

участок дороги с 0+000 по 1+699 км

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Фактически установленные знаки				Типоразмер знака	Площадь знаков, кв.м. (для знаков индивидуального проектирования)	Объект установки	Местоположение примыкания	Потребность в установке в соответствии с ПОДД				Потребность в замене				Потребность в переносе знаков в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019				Потребность в демонтаже (шт)
			количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение						количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		
					слева	справа							слева	справа			слева	справа			слева	справа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ																					
1	1.22	Пешеходный переход					I		основная дорога		1	0+856		справа									
2	1.23	Дети	1	1+160		справа	I		основная дорога										1	1+198		справа	
3	1.23	Дети					I		основная дорога		1	1+278		справа									
4	1.23	Дети					I		основная дорога		1	1+370	слева										
5	1.22	Пешеходный переход					I		основная дорога		1	1+400	слева										
6	1.23	Дети	1	1+411	слева		I		основная дорога										1	1+450	слева		
		Итого:	2								4				0				2				0
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА																					
7	2.4	Уступите дорогу	1	0+028	слева		I		основная дорога														
8	2.3.3	Примыкание второстепенной дороги					I		основная дорога		1	0+028		справа									
9	2.4	Уступите дорогу					I		примыкание	слева	1	0+055		справа									
10	2.3.2	Примыкание второстепенной дороги					I		основная дорога		1	0+255	слева										
11	2.1	Главная дорога					I		основная дорога		1	0+956		справа									
12	2.4	Уступите дорогу					I		примыкание	слева	1	0+975		справа									
13	2.1	Главная дорога					I		основная дорога		1	0+985	слева										
14	2.4	Уступите дорогу					I		примыкание	слева	1	1+144		справа									
15	2.4	Уступите дорогу					I		примыкание	слева	1	1+376		справа									
		Итого:	1								8				0				0				0
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ																					
16	3.24	Ограничение максимальной скорости 40					I		основная дорога		1	0+856		справа									
17	3.20	Обгон запрещен					I		основная дорога		1	0+856	слева										
18	3.20	Обгон запрещен					I		основная дорога		1	0+856		справа									
19	3.24	Ограничение максимальной скорости 40					I		основная дорога		1	1+060	слева										
20	3.20	Обгон запрещен					I		основная дорога		1	1+060		справа									
21	3.20	Обгон запрещен					I		основная дорога		1	1+060	слева										
22	3.24	Ограничение максимальной скорости 40	1	1+140		справа	I		основная дорога										1	1+198		справа	
23	3.20	Обгон запрещен					I		основная дорога		1	1+198	слева										
24	3.20	Обгон запрещен					I		основная дорога		1	1+198		справа									
25	3.24	Ограничение максимальной скорости 20	1	1+226		справа	I		основная дорога										1	1+278		справа	
26	3.31	Конец зоны всех ограничений					I		основная дорога		1	1+298	слева										
27	3.24	Ограничение максимальной скорости 20	1	1+431	слева		I		основная дорога										1	1+370	слева		
28	3.31	Конец зоны всех ограничений	1	1+431		справа	I		основная дорога														1
29	3.20	Обгон запрещен					I		основная дорога		1	1+450	слева										
30	3.24	Ограничение максимальной скорости 40	1	1+540	слева		I		основная дорога										1	1+450	слева		
		Итого:	5								10				0				4				1
		ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ																					
		Итого:	0								0				0				0				0
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ																					
31	5.23.1	Начало населенного пункта					I	0.36	основная дорога		1	0+110		справа									
32	5.24.1	Конец населенного пункта					I	0.36	основная дорога		1	0+110	слева										
33	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса БОЧАНИХА					I		основная дорога		1	0+930		справа									
34	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса БОЧАНИХА					I		основная дорога		1	0+930		справа									
35	5.19.1	Пешеходный переход					I		основная дорога		1	0+956		справа									
36	5.19.2	Пешеходный переход					I		основная дорога		1	0+956		справа									
37	5.19.1	Пешеходный переход					I		основная дорога		1	0+960	слева										

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290- 2004	Наименование знака	Фактически установленные знаки				Типоразмер знака	Площадь знаков, кв.м. (для знаков индивидуального проектирования)	Объект установки	Местоположение примыкания	Потребность в установке в соответствии с ПОДД				Потребность в замене				Потребность в переносе знаков в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019				Потребность в демонтаже (шт)
			количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение						количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		
					слева	справа							слева	справа			слева	справа			слева	справа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
38	5.19.2	Пешеходный переход					I		основная дорога		1	0+960	слева										
39	5.19.1	Пешеходный переход	1	1+326		справа	I		основная дорога														
40	5.19.2	Пешеходный переход	1	1+326		справа	I		основная дорога														
41	5.19.1	Пешеходный переход	1	1+341	слева		I		основная дорога										1	1+330	слева		
42	5.19.2	Пешеходный переход	1	1+341	слева		I		основная дорога										1	1+330	слева		
		Итого:	4								8				0				2				0
		ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ																					
43	6.10.1	Указатель направлений					I	1.6	основная дорога		1	0+028	слева										
		Итого:	0								1				0				0				0
		ЗНАКИ СЕРВИСА																					
		Итого:	0								0				0				0				0
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (таблички)																					
44	8.1.1	Расстояние до объекта 20М					I		основная дорога		1	0+028		справа									
45	8.2.1	Зона действия 100М					I		основная дорога		1	1+278		справа									
46	8.2.1	Зона действия 100М					I		основная дорога		1	1+370	слева										
		Итого:	0								3				0				0				0
		ЗНАКИ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ТЕКСТОМ																					
		Итого:	0								0				0				0				0
		Итого по дороге:	12								34				0				8				1

**Обоснование установки запрещающих дорожных знаков
на автомобильной дороге: 186 км а/д "К-01" - Бочаниха**

участок дороги с 0+000 по 1+699 км

№ п/п	Адрес, км+м	Тип объекта	Расположение	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7
1	0+856	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	организация движения в зоне пешеходного перехода
2	0+856	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	организация движения в зоне пешеходного перехода
3	0+856	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	организация движения в зоне пешеходного перехода
4	1+060	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	организация движения в зоне пешеходного перехода
5	1+060	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	организация движения в зоне пешеходного перехода
6	1+060	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	организация движения в зоне пешеходного перехода
7	1+198	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	организация движения в зоне детских учреждений
8	1+198	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	организация движения в зоне детских учреждений
9	1+198	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	организация движения в зоне детских учреждений
10	1+278	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	организация движения в зоне детских учреждений
11	1+370	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	организация движения в зоне детских учреждений
12	1+450	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	организация движения в зоне детских учреждений
13	1+450	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	организация движения в зоне детских учреждений

Ведомость знаков индивидуального проектирования
на автомобильной дороге 186 км а/д "К-01" - Бочаниха
(км 0+000 - км 1+699)

Информация	Кол-во	Эскиз знака
Код знака по ГОСТ: 6.10.1 Положение: км 0+028 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 681x2345 Площадь щита, кв.м.: 1.60 Высота шрифта, мм.: 150 Толщина каймы, мм.: 18 Закругление каймы, мм.: R-45 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: 5.24.1 Положение: км 0+110 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 258x1390 Площадь щита, кв.м.: 0.36 Высота шрифта, мм.: 150 Толщина каймы, мм.: 9 Закругление каймы, мм.: R-45 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: 5.23.1 Положение: км 0+110 справа Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 258x1390 Площадь щита, кв.м.: 0.36 Высота шрифта, мм.: 150 Толщина каймы, мм.: 9 Закругление каймы, мм.: R-45 Масштаб: 1:20	1	

Ведомость размещения светофорных объектов
на автомобильной дороге: 186 км а/д "К-01" - Бочаниха

участок дороги с 0+000 по 1+699 км

№ п/п	Индекс светофора по ГОСТ Р 33385- 2015	Тип светофора	Фактически установленные светофоры					Объект установки	Местоположени е примыкания	Потребность в установке в соответствии с ПОДД					Потребность в переносе в соответствии с ПОДД					Потребность в демонтаже	
			транспортных (шт)	пешеходных (шт)	Адрес, км+м	Расположение	Направлен ие			транспортных (шт)	пешеходных (шт)	Адрес, км+м	Расположение	Направлен ие	транспортных (шт)	пешеходных (шт)	Адрес, км+м	Расположение	Направлен ие	транспортных (шт)	пешеходных (шт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Т.7	транспортный						основная дорога		1		1+326	справа	обратное							
2	Т.7	транспортный						основная дорога		1		1+326	справа	прямое							
3	Т.7	транспортный						основная дорога		1		1+330	слева	обратное							
4	Т.7	транспортный						основная дорога		1		1+330	слева	прямое							
		Итого:	0	0						4	0				0	0				0	0

Сводная ведомость объемов горизонтальной
на автомобильной дороге: 186 км а/д "К-01" -
участок дороги с 0+000 по 1+699 км

№ км	1.1 (0,10 м)	1.2 (0,10 м)	1.7 (0,10 м)	1.13 (0,60 м)	Итого, кв. м
1	2	3	4	5	6
ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.60	
коэф. прив. к 1.1	1.00	1.00	0.50	0.25	
0+000 - 0+800	31	63	5	5	10.40
0+800 - 1+699					
Линейная протяженность, м	31.00	63.00	5.00	5.00	
Протяженность, приведенная к сплошной линии 1.1, м	31.00	63.00	2.50	1.25	
Площадь, кв. м.	3.10	6.30	0.25	0.75	10.40

Ведомость размещения сигнальных столбиков
на автомобильной дороге: 186 км а/д "К-01" - Бочаниха

участок дороги с 0+000 по 1+699 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Протяженность								Материал		Зона расположения
				Проектируемые в соотв. с нормативн. док-ми		Фактически установленные		Потребность в замене		Потребность в установке		фактический	проектный	
				метров	штук	метров	штук	метров	штук	метров	штук			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0+000	0+000	слева		10		6				4	полимерные	полимерные	Примыкание слева
2	0+000	0+000	справа		10		6				4	полимерные	полимерные	Примыкание справа
3	0+029	0+049	слева	20	3					20	3		полимерные	Труба
4	0+029	0+049	справа	20	3					20	3		полимерные	Труба
ИТОГО:				40	26	0	12	0	0	40	14			

Ведомость размещения искусственного освещения
на автомобильной дороге: 186 км а/д "К-01" - Бочаниха

участок дороги с 0+000 по 1+699 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Объект установки	Тип питания	Проектируемые в соответствии с нормативными документами			Фактически установленные			Потребность в установке		
						Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м	Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м	Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0+060	1+640	справа	населенный пункт	электрическое	20	20	1580	0	0	0	20	20	1580
2	0+104	1+601	справа		электрическое	19	19	1497	19	19	1497	0	0	0
3	1+295	1+355	слева	пешеходный переход	электрическое	3	3	60	0	0	0	3	3	60
ИТОГО:						42	42	3137	19	19	1497	23	23	1640

Ведомость размещения пешеходных ограждений на основной дороге
на автомобильной дороге: 186 км а/д "К-01" - Бочаниха

участок дороги с 0+000 по 1+699 км

№ п/п	Адрес участка		Протяженность, м					Расположение	Тип ограждения	Материал	Дата установки	Зона расположения
	Начало, км+м	Конец, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами	Фактически установленные	Потребность в замене	Потребность в установке	Потребность в демонтаже					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1+280	1+326	46			46		слева	ограничивающее	металлические		
2	1+280	1+326	46			46		справа	ограничивающее	металлические		
3	1+330	1+374	44			44		слева	ограничивающее	металлические		пешеходный переход
4	1+330	1+374	44			44		справа	ограничивающее	металлические		пешеходный переход
ИТОГО:			180	0	0	180	0					

Ведомость размещения тротуаров, технических полос, пешеходных, велопешеходных и велосипедных дорожек
на автомобильной дороге: 186 км а/д "К-01" - Бочаниха

участок дороги с 0+000 по 1+699 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м		
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+915	0+960	справа	населенный пункт	45		45
2	0+956	0+957	слева	населенный пункт	3		3
3	0+956	0+972	слева	населенный пункт	16		16
4	0+959	0+960	справа	населенный пункт	3		3
5	1+298	1+350	слева	населенный пункт	52		52
6	1+326	1+327	справа	населенный пункт	5		5
7	1+329	1+330	слева	населенный пункт	3		3
8	1+335	1+336	слева	населенный пункт	10		10
ИТОГО:					137	0	137

Ведомость размещения остановок общественного транспорта
на автомобильной дороге: 186 км а/д "К-01" - Бочаниха

участок дороги с 0+000 по 1+699 км

№ п/п	Адрес, км+м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно- скоростных полос	Фактическая длина, м		Длина по нормативу, м		Добавить, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0+930	справа		площадка, карман, павильон	нет	0	0	40	40	40	40

Ведомость размещения пешеходных переходов
на автомобильной дороге: 186 км а/д "К-01" - Бочаниха

участок дороги с 0+000 по 1+699 км

№ п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного транспорта до пешеходных переходов	
				слева	справа
1	2	3	4	6	7
1	0+958	наземный	в одном уровне	нет остановки	нет
2	1+328	наземный	в одном уровне	нет остановки	нет остановки
ИТОГО:		надземных в разных уровнях		0	
		подземных в разных уровнях		0	
		в одном уровне		2	