

Ведомость размещения дорожных знаков
на автомобильной дороге: 189 км а/д "К-01" - Гнедухино

участок дороги с 0+000 по 2+003 км

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290- 2004	Наименование знака	Фактически установленные знаки				Типоразмер знака	Площадь знаков, кв.м. (для знаков индивидуального проектирования)	Объект установки	Местоположение примыкания	Потребность в установке в соответствии с ПОДД				Потребность в замене				Потребность в переносе знаков в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019				Потребность в демонтаже (шт)
			количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение						количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		
					слева	справа							слева	справа			слева	справа			слева	справа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ																					
1	1.12.2	Опасные повороты	1	0+556		справа	II		основная дорога										1	0+540		справа	
2	1.34.2	Направление поворота (одна стрелка)					II		основная дорога		1	0+770		справа									
3	1.34.1	Направление поворота (одна стрелка)					II		основная дорога		1	0+770		справа									
4	1.34.2	Направление поворота (одна стрелка)					II		основная дорога		1	0+790		справа									
5	1.34.1	Направление поворота (одна стрелка)					II		основная дорога		1	0+790		справа									
6	1.34.2	Направление поворота (одна стрелка)					II		основная дорога		1	0+810		справа									
7	1.34.1	Направление поворота (одна стрелка)					II		основная дорога		1	0+810		справа									
8	1.34.2	Направление поворота (одна стрелка)					II		основная дорога		1	0+830		справа									
9	1.34.1	Направление поворота (одна стрелка)					II		основная дорога		1	0+830		справа									
10	1.34.2	Направление поворота (одна стрелка)					II		основная дорога		1	0+850		справа									
11	1.34.1	Направление поворота (одна стрелка)					II		основная дорога		1	0+850		справа									
12	1.34.2	Направление поворота					II		основная дорога		1	1+150		справа									
13	1.34.1	Направление поворота					II		основная дорога		1	1+150		справа									
14	1.34.1	Направление поворота					II		основная дорога		1	1+375	слева										
15	1.34.2	Направление поворота					II		основная дорога		1	1+405	слева										
16	1.12.2	Опасные повороты					II		основная дорога		1	1+537	слева										
17	1.23	Дети					II		основная дорога		1	1+806		справа									
18	1.23	Дети					II		основная дорога		1	1+903		справа									
19	1.22	Пешеходный переход					II		основная дорога		1	1+903		справа									
		Итого:	1								18				0				1				0
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА																					
20	2.4	Уступите дорогу	1	0+045	слева		II		основная дорога														
21	2.4	Уступите дорогу					II		основная дорога		1	0+200	слева										
22	2.3.2	Примыкание второстепенной дороги					II		основная дорога		1	0+950		справа									
23	2.4	Уступите дорогу					II		примыкание	справа	1	1+122		справа									
24	2.3.3	Примыкание второстепенной дороги					II		основная дорога		1	1+288	слева										
25	2.4	Уступите дорогу					II		примыкание	справа	1	1+994		справа									
		Итого:	1								5				0				0				0
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ																					
26	3.20	Обгон запрещен					II		основная дорога		1	0+540	слева										
27	3.20	Обгон запрещен					II		основная дорога		1	0+540		справа									
28	3.21	Конец зоны запрещения обгона					II		основная дорога		1	0+540	слева										
29	3.24	Ограничение максимальной скорости 80					II		основная дорога		1	0+950		справа									
30	3.24	Ограничение максимальной скорости 60					II		основная дорога		1	1+050		справа									
31	3.20	Обгон запрещен					II		основная дорога		1	1+100	слева										
32	3.20	Обгон запрещен					II		основная дорога		1	1+100		справа									
33	3.24	Ограничение максимальной скорости 40					II		основная дорога		1	1+150		справа									
34	3.20	Обгон запрещен					II		основная дорога		1	1+150	слева										
35	3.20	Обгон запрещен					II		основная дорога		1	1+150		справа									
36	3.20	Обгон запрещен					II		основная дорога		1	1+288	слева										
37	3.20	Обгон запрещен					II		основная дорога		1	1+288		справа									
38	3.24	Ограничение максимальной скорости 40					II		основная дорога		1	1+355		справа									
39	3.24	Ограничение максимальной скорости 40					II		основная дорога		1	1+537	слева										
40	3.20	Обгон запрещен					II		основная дорога		1	1+537	слева										
41	3.20	Обгон запрещен					II		основная дорога		1	1+537		справа									
42	3.31	Конец зоны всех ограничений					II		основная дорога		1	1+537		справа									
43	3.24	Ограничение максимальной скорости 40	1	1+806		справа	II		основная дорога														




№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290- 2004	Наименование знака	Фактически установленные знаки				Типоразмер знака	Площадь знаков, кв.м. (для знаков индивидуального проектирования)	Объект установки	Местоположение примыкания	Потребность в установке в соответствии с ПОДД				Потребность в замене				Потребность в переносе знаков в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019				Потребность в демонтаже (шт)
			количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение						количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		
					слева	справа							слева	справа			слева	справа			слева	справа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
44	3.24	Ограничение максимальной скорости 20	1	1+903		справа	II		основная дорога														
45	3.31	Конец зоны всех ограничений	1	1+909	слева		II		основная дорога														
		Итого:	3								17				0				0				0
		ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ																					
		Итого:	0								0				0				0				0
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ																					
46	5.23.1	Начало населенного пункта					II	0.66	основная дорога		1	1+338		справа									
47	5.24.1	Конец населенного пункта					II	0.66	основная дорога		1	1+338		справа									
48	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса					II		основная дорога		1	1+943		справа									
49	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса					II		основная дорога		1	1+943		справа									
50	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса ГНЕДУХИНО					II		основная дорога		1	1+975	слева										
51	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса ГНЕДУХИНО					II		основная дорога		1	1+975	слева										
		Итого:	0								6				0				0				0
		ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ																					
52	6.13	Километровый знак					II		основная дорога		1	0+045		справа									
53	6.10.1	Указатель направлений					II	2.72	основная дорога		1	0+095	слева										
54	6.13	Километровый знак					II		основная дорога		1	1+000		справа									
55	6.11	Наименование объекта					II	0.72	основная дорога		1	1+944		справа									
56	6.13	Километровый знак					II		основная дорога		1	2+000		справа									
		Итого:	0								5				0				0				0
		ЗНАКИ СЕРВИСА																					
		Итого:	0								0				0				0				0
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (таблички)																					
57	8.1.1	Расстояние до объекта 200М					II		основная дорога		1	0+200	слева										
58	8.2.1	Зона действия 700М					II		основная дорога		1	0+540		справа									
59	8.2.1	Зона действия 700М					II		основная дорога		1	1+537	слева										
60	8.2.1	Зона действия 200М	1	1+923		справа	II		основная дорога										1	1+903		справа	
		Итого:	1								3				0				1				0
		ЗНАКИ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ТЕКСТОМ																					
		Итого:	0								0				0				0				0
		Итого по дороге:	6								54				0				2				0


**Обоснование установки запрещающих дорожных знаков
на автомобильной дороге: 189 км а/д "К-01" - Гнедухино**

участок дороги с 0+000 по 2+003 км

№ п/п	Адрес, км+м	Тип объекта	Расположение	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7
1	0+540	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
2	0+540	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
3	0+950	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
4	1+050	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
5	1+100	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
6	1+100	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
7	1+150	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
8	1+150	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
9	1+150	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
10	1+288	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
11	1+288	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
12	1+355	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
13	1+537	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
14	1+537	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
15	1+537	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
16	1+806	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	организация движения в населенном пункте
17	1+903	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	организация движения в населенном пункте

Ведомость знаков индивидуального проектирования
на автомобильной дороге 189 км а/д "К-01" - Гнедухино
(км 0+000 - км 2+003)

Информация	Кол-во	Эскиз знака
Код знака по ГОСТ: 6.10.1 Положение: км 0+095 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 908x3001 Площадь щита, кв.м.: 2.72 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 24 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: 5.23.1 Положение: км 1+338 справа Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 344x1929 Площадь щита, кв.м.: 0.66 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 12 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: 5.24.1 Положение: км 1+338 справа Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 344x1929 Площадь щита, кв.м.: 0.66 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 12 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	

Информация	Кол-во	Эскиз знака
Код знака по ГОСТ: 6.11 Положение: км 1+944 справа Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 368x1953 Площадь щита, кв.м.: 0.72 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 24 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки
на автомобильной дороге: 189 км а/д "К-01" - Гнедухино

участок дороги с 0+000 по 2+003 км

№ км	1.1 (0,10 м)	1.2 (0,10 м)	1.5 (0,10 м)	1.6 (0,10 м)	1.7 (0,10 м)	1.11 (0,10 м)	1.13 (0,60 м)	1.24.1	Итого, кв. м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	1.55	
коэф. прив. к 1.1	1.00	1.00	0.25	0.75	0.50	1.75	0.25	1.00	
0+000 - 1+000	500	2038	296	200	6		6		277.40
1+000 - 2+003	524	1949	341	100	75	80		2	284.18
Линейная протяженность, м	1024.00	3987.00	637.00	300.00	81.00	80.00	6.00	2.00	
Протяженность, приведенная к сплошной линии 1.1, м	1024.00	3987.00	159.25	225.00	40.50	140.00	1.50	2.00	
Площадь, кв. м.	102.40	398.70	15.93	22.50	4.05	14.00	0.90	3.10	561.58

Сводная ведомость объемов вертикальной дорожной разметки
на автомобильной дороге: 189 км а/д "К-01" - Гнедухино

участок дороги с 0+000 по 2+003 км

№ км	2.7 (0,40 м) бел	2.7 (0,40 м) черн	Итого, кв. м (бел)	Итого, кв. м (черн)
1	2	3	4	5
ширина, м	0.40	0.40		
0+000 - 1+000				
1+000 - 2+003	15	7	6.00	2.80
Линейная протяженность, м	15.00	7.00		
Площадь, кв. м.	6.00	2.80	6.00	2.80

Ведомость размещения сигнальных столбиков
на автомобильной дороге: 189 км а/д "К-01" - Гнедухино

участок дороги с 0+000 по 2+003 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Протяженность								Материал		Зона расположения
				Проектируемые в соотв. с нормативн. док-ми		Фактически установленные		Потребность в замене		Потребность в установке		фактический	проектный	
				метров	штук	метров	штук	метров	штук	метров	штук			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0+000	0+000	слева		17		5				12	полимерные	полимерные	Примыкание слева
2	0+000	0+000	справа		18		5				13	полимерные	полимерные	Примыкание справа
3	0+034	0+034	слева				1				-1	полимерные		Труба
4	0+034	0+034	справа				1				-1	полимерные		Труба
5	0+680	1+080	справа	400	9					400	9		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
6	1+122	1+122	слева		5						5		полимерные	
7	1+122	1+122	справа		4						4		полимерные	Примыкание справа
8	1+180	1+230	справа	50	2					50	2		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
ИТОГО:				450	55	0	12	0	0	450	43			

Ведомость размещения искусственного освещения
на автомобильной дороге: 189 км а/д "К-01" - Гнедухино

участок дороги с 0+000 по 2+003 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Объект установки	Тип питания	Проектируемые в соответствии с нормативными документами			Фактически установленные			Потребность в установке		
						Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м	Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м	Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1+245	1+396	слева	населенный пункт	электрическое	6	6	151	0	0	0	6	6	151
2	1+433	1+942	слева	населенный пункт	электрическое	8	8	509	8	8	509	0	0	0
ИТОГО:						14	14	660	8	8	509	6	6	151

Ведомость размещения пешеходных ограждений на основной дороге
на автомобильной дороге: 189 км а/д "К-01" - Гнедухино

участок дороги с 0+000 по 2+003 км

№ п/п	Адрес участка		Протяженность, м					Расположение	Тип ограждения	Материал	Дата установки	Зона расположения
	Начало, км+м	Конец, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами	Фактически установленные	Потребность в замене	Потребность в установке	Потребность в демонтаже					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1+975	1+992	17			17		слева	ограничивающее	металлические		
2	1+992	2+003	11	11				слева	ограничивающее	металлические		
ИТОГО:			28	11	0	17	0					

Ведомость размещения тротуаров, технических полос, пешеходных, велопешеходных и велосипедных дорожек
на автомобильной дороге: 189 км а/д "К-01" - Гнедухино

участок дороги с 0+000 по 2+003 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м		
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1+400	1+965	слева	населенный пункт	565		565
2	1+435	1+938	справа	населенный пункт	503		503
3	1+950	1+990	справа	населенный пункт	40		40
4	1+975	2+003	слева	населенный пункт	28		28
ИТОГО:					1136	0	1136

Ведомость размещения остановок общественного транспорта
на автомобильной дороге: 189 км а/д "К-01" - Гнедухино

участок дороги с 0+000 по 2+003 км

№ п/п	Адрес, км+м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно- скоростных полос	Фактическая длина, м		Длина по нормативу, м		Добавить, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1+944	справа	площадка, карман, павильон		нет	0	0	40	40	40	40
2	1+970	слева	площадка, карман	павильон	нет	0	0	40	40	40	40