

Ведомость размещения дорожных знаков
на автомобильной дороге: 2 км а/д "Н-0204" - Караси

участок дороги с 0+000 по 1+839 км

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290- 2004	Наименование знака	Фактически установленные знаки				Типоразмер знака	Площадь знаков, кв.м. (для знаков индивидуального проектирования)	Объект установки	Местоположение примыкания	Потребность в установке в соответствии с ПОДД				Потребность в замене				Потребность в переносе знаков в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019				Потребность в демонтаже (шт)
			количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение						количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение						
					слева	справа							слева	справа			слева	справа					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ																					
1	1.11.2	Опасный поворот	1	0+033		справа	II		основная дорога														
2	1.34.2	Направление поворота					II		основная дорога		1	0+075		справа									
3	1.34.1	Направление поворота					II		основная дорога		1	0+075		справа									
4	1.11.1	Опасный поворот					II		основная дорога		1	0+170	слева										
5	1.20.1	Сужение дороги					II		основная дорога		1	1+110		справа									
6	1.11.1	Опасный поворот					II		основная дорога		1	1+110		справа									
7	1.34.2	Направление поворота					II		основная дорога		1	1+325	слева										
8	1.34.1	Направление поворота					II		основная дорога		1	1+325	слева										
9	1.11.2	Опасный поворот					II		основная дорога		1	1+420	слева										
10	1.34.2	Направление поворота					II		основная дорога		1	1+683		справа									
11	1.34.1	Направление поворота					II		основная дорога		1	1+683		справа									
12	1.23	Дети					II		основная дорога		1	1+710		справа									
13	1.23	Дети					II		основная дорога		1	1+760		справа									
14	1.23	Дети					II		основная дорога		1	1+839	слева										
		Итого:	1								13				0				0				0
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА																					
15	2.4	Уступите дорогу	1	0+029	слева		II		основная дорога														
16	2.4	Уступите дорогу	1	0+167		справа	II		основная дорога														
17	2.4	Уступите дорогу	1	0+249	слева		II		основная дорога														
18	2.4	Уступите дорогу					II		основная дорога		1	0+400	слева										
19	2.1	Главная дорога					II		основная дорога		1	1+273		справа									
20	2.4	Уступите дорогу					II		примыкание	слева	1	1+285		справа									
21	2.1	Главная дорога					II		основная дорога		1	1+305	слева										
22	2.1	Главная дорога					II		основная дорога		1	1+710		справа									
23	2.4	Уступите дорогу	1	1+721		справа	II		примыкание	слева													
24	2.1	Главная дорога	1	1+762	слева		II		основная дорога														
		Итого:	5								5				0				0				0
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ																					
25	3.20	Обгон запрещен					II		основная дорога		1	0+029	слева										
26	3.24	Ограничение максимальной скорости 40					II		основная дорога		1	0+033		справа									
27	3.20	Обгон запрещен					II		основная дорога		1	0+033		справа									
28	3.20	Обгон запрещен					II		основная дорога		1	0+167		справа									
29	3.24	Ограничение максимальной скорости 40					II		основная дорога		1	0+170	слева										
30	3.20	Обгон запрещен					II		основная дорога		1	0+170	слева										
31	3.24	Ограничение максимальной скорости 60					II		основная дорога		1	0+300	слева										
32	3.24	Ограничение максимальной скорости 80					II		основная дорога		1	0+400	слева										
		Итого:	0								8				0				0				0
		ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ																					
		Итого:	0								0				0				0				0
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ																					
33	5.26	Конец населенного пункта	1	1+269	слева		II	0.52	основная дорога														1
34	5.24.1	Конец населенного пункта					II	0.48	основная дорога		1	1+269	слева										
35	5.25	Начало населенного пункта	1	1+273		справа	II	0.29	основная дорога														1
36	5.23.1	Начало населенного пункта					II	0.48	основная дорога		1	1+273		справа									
37	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	1	1+815	слева		II		основная дорога										1	1+818	слева		

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290- 2004	Наименование знака	Фактически установленные знаки				Типоразмер знака	Площадь знаков, кв.м. (для знаков индивидуального проектирования)	Объект установки	Местоположение примыкания	Потребность в установке в соответствии с ПОДД				Потребность в замене				Потребность в переносе знаков в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019				Потребность в демонтаже (шт)
			количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение						количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		
					слева	справа							слева	справа			слева	справа			слева	справа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
38	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	1	1+815	слева		II		основная дорога										1	1+818	слева		
		Итого:	4								2				0				2				2
		ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ																					
39	6.13	Километровый знак					II		основная дорога		1	0+019		справа									
40	6.10.1	Указатель направлений					II	2.93	основная дорога		1	0+079	слева										
41	6.10.1	Указатель направлений					II	3.02	основная дорога		1	0+167		справа									
42	6.10.1	Указатель направлений					II	3.02	основная дорога		1	0+249	слева										
43	6.13	Километровый знак					II		основная дорога		1	1+000		справа									
44	6.3.1	Место для разворота					II		основная дорога		1	1+815		справа									
45	6.11	Наименование объекта					II	0.52	основная дорога		1	1+817	слева										
		Итого:	0								7				0				0				0
		ЗНАКИ СЕРВИСА																					
		Итого:	0								0				0				0				0
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (таблички)																					
46	8.1.1	Расстояние до объекта 60М					II		основная дорога		1	0+170	слева										
47	8.1.1	Расстояние до объекта 150М					II		основная дорога		1	0+400	слева										
48	8.2.1	Зона действия 100М					II		основная дорога		1	1+760		справа									
49	8.4.4	Вид транспортного средства					II		основная дорога		1	1+815		справа									
50	8.2.1	Зона действия 100М					II		основная дорога		1	1+839	слева										
		Итого:	0								5				0				0				0
		ЗНАКИ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ТЕКСТОМ																					
		Итого:	0								0				0				0				0
		Итого по дороге:	10								40				0				2				2



Обоснование установки запрещающих дорожных знаков
на автомобильной дороге: 2 км а/д "Н-0204" - Караси

участок дороги с 0+000 по 1+839 км

№ п/п	Адрес, км+м	Тип объекта	Расположение	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7
1	0+029	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
2	0+033	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
3	0+033	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
4	0+167	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
5	0+170	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
6	0+170	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
7	0+300	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
8	0+400	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса

Ведомость знаков индивидуального проектирования
на автомобильной дороге 2 км а/д "Н-0204" - Караси
(км 0+000 - км 1+839)

Информация	Кол-во	Эскиз знака
Код знака по ГОСТ: 6.10.1 Положение: км 0+079 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 908x3223 Площадь щита, кв.м.: 2.93 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 24 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: 6.10.1 Положение: км 0+167 справа Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 908x3321 Площадь щита, кв.м.: 3.02 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 24 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: 6.10.1 Положение: км 0+249 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 908x3321 Площадь щита, кв.м.: 3.02 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 24 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	

Информация	Кол-во	Эскиз знака
Код знака по ГОСТ: 5.24.1 Положение: км 1+269 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 344x1384 Площадь щита, кв.м.: 0.48 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 12 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: 5.23.1 Положение: км 1+273 справа Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 344x1384 Площадь щита, кв.м.: 0.48 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 12 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: 6.11 Положение: км 1+817 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 368x1408 Площадь щита, кв.м.: 0.52 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 24 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	

**Сводная ведомость объемов вертикальной дорожной разметки
на автомобильной дороге: 2 км а/д "Н-0204" - Караси**

участок дороги с 0+000 по 1+839 км

№ км	2.1.3 (2x0,30) бел, шт	2.1.3 (2x0,30) черн, шт	Итого, кв. м (бел)	Итого, кв. м (черн)
1	2	3	4	5
<i>ширина, м</i>	0.30	0.30		
0+000 - 1+000				
1+000 - 1+839	10	10	3.00	3.00
Линейная протяженность, м	10.00	10.00		
Площадь, кв. м.	3.00	3.00	3.00	3.00

Ведомость размещения сигнальных столбиков
на автомобильной дороге: 2 км а/д "Н-0204" - Караси

участок дороги с 0+000 по 1+839 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Протяженность								Материал		Зона расположения
				Проектируемые в соотв. с нормативн. док-ми		Фактически установленные		Потребность в замене		Потребность в установке		фактический	проектный	
				метров	штук	метров	штук	метров	штук	метров	штук			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0+000	0+000	слева		7						7		полимерные	Примыкание слева
2	0+000	0+000	справа		7						7		полимерные	Примыкание справа
3	0+036	0+116	слева	80	5					80	5		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
4	0+041	0+111	справа	70	8					70	8		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
5	0+147	0+147	слева		1						1		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
6	0+147	0+147	справа		1						1		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
7	0+172	0+192	слева	20	3					20	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
8	0+172	0+192	справа	20	2					20	2		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
ИТОГО:				190	34	0	0	0	0	190	34			

Ведомость размещения искусственного освещения
на автомобильной дороге: 2 км а/д "Н-0204" - Караси

участок дороги с 0+000 по 1+839 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Объект установки	Тип питания	Проектируемые в соответствии с нормативными документами			Фактически установленные			Потребность в установке		
						Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м	Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м	Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1+172	1+382	слева	населенный пункт	электрическое	8	8	210	0	0	0	8	8	210
2	1+406	1+698	слева	населенный пункт	электрическое	3	3	292	3	3	292	0	0	0
3	1+434	1+524	слева	населенный пункт	электрическое	4	4	90	0	0	0	4	4	90
4	1+719	1+839	слева	населенный пункт	электрическое	5	5	120	0	0	0	5	5	120
ИТОГО:						20	20	712	3	3	292	17	17	420

Ведомость размещения остановок общественного транспорта
на автомобильной дороге: 2 км а/д "Н-0204" - Караси

участок дороги с 0+000 по 1+839 км

№ п/п	Адрес, км+м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно- скоростных полос	Фактическая длина, м		Длина по нормативу, м		Добавить, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1+817	слева	павильон	площадка, карман	нет	0	0	40	40	40	40