

Ведомость размещения дорожных знаков
на автомобильной дороге: 205 км а/д "К-01" - Стретинка

участок дороги с 0+000 по 2+663 км

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290- 2004	Наименование знака	Фактически установленные знаки				Типоразмер знака	Площадь знаков, кв.м. (для знаков индивидуального проектирования)	Объект установки	Местоположение примыкания	Потребность в установке в соответствии с ПОДД				Потребность в замене				Потребность в переносе знаков в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019				Потребность в демонтаже (шт)
			количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение						количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		
					слева	справа							слева	справа			слева	справа			слева	справа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ																					
1	1.20.1	Сужение дороги					II		основная дорога		1	0+319	слева										
2	1.34.3	Направление поворота	1	1+411			справа	II	основная дорога														
3	1.23	Дети	1	2+530			справа	II	основная дорога						1	2+530		справа					
4	1.22	Пешеходный переход						II	основная дорога		1	2+530		справа									
		Итого:	2								2				1				0				0
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА																					
5	2.4	Уступите дорогу	1	0+021	слева		II		основная дорога														
6	2.4	Уступите дорогу	1	0+171	слева		II		основная дорога														
7	2.3.1	Пересечение со второстепенной дорогой	1	0+569			справа	II	основная дорога														
8	2.4	Уступите дорогу	1	0+757			справа	II	примыкание	справа													
9	2.4	Уступите дорогу	1	0+770			справа	II	примыкание	слева													
10	2.3.1	Пересечение со второстепенной дорогой	1	0+949	слева		II		основная дорога														
11	2.3.3	Примыкание второстепенной дороги	1	1+227			справа	II	основная дорога														
12	2.4	Уступите дорогу	1	1+410			справа	II	примыкание	слева													
13	2.3.2	Примыкание второстепенной дороги					II		основная дорога		1	1+600	слева										
14	2.1	Главная дорога					II		основная дорога		1	2+591		справа									
15	2.4	Уступите дорогу	1	2+609			справа	II	примыкание	слева													
16	2.1	Главная дорога	1	2+624	слева		II		основная дорога										1	2+640	слева		
		Итого:	10								2				0				1				0
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ																					
17	3.24	Ограничение максимальной скорости 40	1	2+508			справа	II	основная дорога										1	2+530		справа	
18	3.1	Въезд запрещен	1	2+620	слева		II		примыкание	справа													
19	3.24	Ограничение максимальной скорости 20	1	2+635			справа	II	основная дорога														
		Итого:	3								0				0				1				0
		ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ																					
		Итого:	0								0				0				0				0
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ																					
20	5.24.1	Конец населенного пункта	1	1+464			справа	II	0.68	основная дорога													1
21	5.25	Начало населенного пункта	1	1+464			справа	II	0.42	основная дорога													1
22	5.23.1	Начало населенного пункта					II	0.69	основная дорога		1	1+905		справа									
23	5.24.1	Конец населенного пункта					II	0.69	основная дорога		1	1+905		справа									
24	5.19.1	Пешеходный переход					II		основная дорога		1	2+591		справа									
25	5.19.2	Пешеходный переход					II		основная дорога		1	2+591		справа									
26	5.19.1	Пешеходный переход					II		основная дорога		1	2+595	слева										
27	5.19.2	Пешеходный переход					II		основная дорога		1	2+595	слева										
28	5.19.1	Пешеходный переход	1	2+609	слева		II		примыкание	слева					1	2+609	слева						
29	5.19.1	Пешеходный переход	1	2+609			справа	II	примыкание	слева					1	2+609		справа					
30	5.19.2	Пешеходный переход	1	2+609	слева		II		примыкание	слева					1	2+609	слева						
31	5.19.2	Пешеходный переход	1	2+609			справа	II	примыкание	слева					1	2+609		справа					
32	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	1	2+620	слева		II		примыкание	справа													
33	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса					II		примыкание	справа	1	2+620	слева										
		Итого:	7								7				4				0				2
		ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ																					
34	6.10.1	Указатель направлений	1	0+081	слева		II	2.46	основная дорога														
35	6.13	Километровый знак					II		основная дорога		1	0+081		справа									





№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290- 2004	Наименование знака	Фактически установленные знаки				Типоразмер знака	Площадь знаков, кв.м. (для знаков индивидуального проектирования)	Объект установки	Местоположение примыкания	Потребность в установке в соответствии с ПОДД				Потребность в замене				Потребность в переносе знаков в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019				Потребность в демонтаже (шт)
			количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение						количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		
					слева	справа							слева	справа			слева	справа			слева	справа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
36	6.13	Километровый знак					II		основная дорога		1	1+000		справа									
37	6.13	Километровый знак					II		основная дорога		1	2+000		справа									
38	6.11	Наименование объекта					II	0.75	основная дорога		1	2+595		справа									
		Итого:	1								4				0				0				0
		ЗНАКИ СЕРВИСА																					
		Итого:	0								0				0				0				0
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (таблички)																					
39	8.1.1	Расстояние до объекта 150М	1	0+171	слева		II		основная дорога														
		Итого:	1								0				0				0				0
		ЗНАКИ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ТЕКСТОМ																					
		Итого:	0								0				0				0				0
		Итого по дороге:	24								15				5				2				2

Обоснование установки запрещающих дорожных знаков
на автомобильной дороге: 205 км а/д "К-01" - Стретинка

участок дороги с 0+000 по 2+663 км

№ п/п	Адрес, км+м	Тип объекта	Расположение	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7
1	2+530	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	организация движения в зоне детских учреждений
2	2+620	примыкание	слева	3.1	Въезд запрещен	
3	2+635	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	организация движения в зоне детских учреждений

Ведомость знаков индивидуального проектирования
на автомобильной дороге 205 км а/д "К-01" - Стретинка
(км 0+000 - км 2+663)

Информация	Кол-во	Эскиз знака
Код знака по ГОСТ: 6.10.1 Положение: км 0+081 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 908x2704 Площадь щита, кв.м.: 2.46 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 24 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: 5.23.1 Положение: км 1+905 справа Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 344x2012 Площадь щита, кв.м.: 0.69 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 12 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: 5.24.1 Положение: км 1+905 справа Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 344x2012 Площадь щита, кв.м.: 0.69 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 12 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: 6.11 Положение: км 2+595 справа Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 368x2036 Площадь щита, кв.м.: 0.75 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 24 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	

Сводная ведомость объемов
на автомобильной дороге: 205 км а/д "К-
участок дороги с 0+000 по 2+663 км

№ км	1.1 (0,10 м)	1.2 (0,10 м)	1.7 (0,10 м)	1.13 (0,60 м)	Итого, кв. м
1	2	3	4	5	6
<i>ширина, м</i>	<i>0.10</i>	<i>0.10</i>	<i>0.10</i>	<i>0.60</i>	
<i>коэф. прив. к 1.1</i>	<i>1.00</i>	<i>1.00</i>	<i>0.50</i>	<i>0.25</i>	
0+000 - 1+000	55	113	9	8	18.45
1+000 - 2+000					
2+000 - 2+663					
Линейная протяженность, м	55.00	113.00	9.00	8.00	
Протяженность, приведенная к сплошной линии 1.1, м	55.00	113.00	4.50	2.00	
Площадь, кв. м.	5.50	11.30	0.45	1.20	18.45

**Ведомость размещения сигнальных столбиков
на автомобильной дороге: 205 км а/д "К-01" - Стретинка**

участок дороги с 0+000 по 2+663 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Протяженность								Материал		Зона расположения
				Проектируемые в соотв. с нормативн. док-ми		Фактически установленные		Потребность в замене		Потребность в установке		фактический	проектный	
				метров	штук	метров	штук	метров	штук	метров	штук			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0+000	0+000	слева		10		4				6	полимерные	полимерные	Примыкание слева
2	0+000	0+000	справа		16		5				11	полимерные	полимерные	Примыкание справа
3	0+041	0+061	слева	20	3	10	3			10		полимерные	полимерные	Труба
4	0+041	0+061	справа	20	3	10	3			10		полимерные	полимерные	Труба
5	0+410	0+660	справа	250	6					250	6		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
6	0+711	0+731	слева	20	3					20	3		полимерные	
7	0+711	0+731	справа	20	3					20	3		полимерные	Труба
8	0+757	0+757	слева		8						8		полимерные	Примыкание справа
9	0+757	0+757	справа		10						10		полимерные	Примыкание справа
10	0+770	0+770	слева		10		1		1		9	металлические	полимерные	Примыкание слева
11	0+770	0+770	справа		10						10		полимерные	Примыкание слева
12	0+892	0+912	слева	20	3		1		1	20	2	металлические	полимерные	Труба
13	0+892	0+912	справа	20	3		1		1	20	2	металлические	полимерные	Труба
14	1+040	1+240	слева	200	5					200	5		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
15	1+270	1+370	слева	120	5					120	5		полимерные	
16	1+307	1+327	справа	20	3					20	3		полимерные	Труба
17	1+410	1+410	слева		9		1		1		8	металлические	полимерные	Примыкание слева
18	1+410	1+410	справа		13						13		полимерные	Примыкание слева
19	1+522	1+672	слева	150	4					150	4		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
20	1+708	1+858	справа	150	4					150	4		полимерные	
ИТОГО:				1010	131	20	19	0	4	990	112			

Ведомость размещения искусственного освещения
на автомобильной дороге: 205 км а/д "К-01" - Стретинка

участок дороги с 0+000 по 2+663 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Объект установки	Тип питания	Проектируемые в соответствии с нормативными документами			Фактически установленные			Потребность в установке		
						Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м	Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м	Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1+790	2+660	справа	населенный пункт	электрическое	30	30	870	0	0	0	30	30	870
2	2+074	2+074	слева	населенный пункт	электрическое	1	1	0	1	1	0	0	0	0
3	2+174	2+174	слева	населенный пункт	электрическое	1	1	0	1	1	0	0	0	0
4	2+239	2+239	слева	населенный пункт	электрическое	1	1	0	1	1	0	0	0	0
5	2+505	2+505	слева	населенный пункт	электрическое	1	1	0	1	1	0	0	0	0
ИТОГО:						34	34	870	4	4	0	30	30	870

Ведомость размещения тротуаров, технических полос, пешеходных, велопешеходных и велосипедных дорожек
на автомобильной дороге: 205 км а/д "К-01" - Стретинка

участок дороги с 0+000 по 2+663 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м		
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1+715	2+606	слева	населенный пункт	891	891	
2	1+936	2+594	справа	населенный пункт	658	658	
3	2+594	2+595	слева	населенный пункт	5	5	
4	2+594	2+595	справа	населенный пункт	42	42	
5	2+611	2+663	слева	населенный пункт	52	52	
ИТОГО:					1648	1648	0

Ведомость размещения остановок общественного транспорта
на автомобильной дороге: 205 км а/д "К-01" - Стретинка

участок дороги с 0+000 по 2+663 км

№ п/п	Адрес, км+м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно- скоростных полос	Фактическая длина, м		Длина по нормативу, м		Добавить, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2+595	справа	площадка, павильон	карман	нет	0	0	40	40	40	40

**Ведомость размещения пешеходных переходов
на автомобильной дороге: 205 км а/д "К-01" - Стретинка**

участок дороги с 0+000 по 2+663 км

№ п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного транспорта до пешеходных переходов	
				слева	справа
1	2	3	4	6	7
1	2+593	наземный	в одном уровне	нет остановки	есть
ИТОГО:		надземных в разных уровнях		0	
		подземных в разных уровнях		0	
		в одном уровне		1	

Ведомость размещения пешеходных переходов на примыканиях
на автомобильной дороге: 205 км а/д "К-01" - Стретинка

участок дороги с 0+000 по 2+663 км

№ п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного транспорта до пешеходных переходов	
				слева	справа
1	2	3	4	6	7
1	2+609	наземный	в одном уровне		
ИТОГО:		надземных в разных уровнях		0	
		подземных в разных уровнях		0	
		в одном уровне		1	