


Высота справа, м		1.70	2.00	1.70	1.60	2.30	1.90	2.30	1.90
Разметка	осевая	1.1 005 - 060							
справа	1-ая от осевой	1.2 046 - 060							
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		нед.СС 11шт. 000	нед.СС 3шт. 041 - 061	нед.СС 6шт. 410 - 660		нед.СС 3шт. 711 - 731	нед.СС 16шт. 787	нед.СС 3шт. 892 - 912	
Тротуары справа									
Необесп. видимость сбр.									
Необесп. видимость пр.									

Высота справа, м		1.90	1.90	2.40	1.90	1.10
Разметка справа	осевая					
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		нед. СС 3шт. 307 - 327			нед. СС 4шт. 708 - 858	
Тротуары справа						
Необесп. видимость сбр.						
Необесп. видимость пр.						

Высота справа, м		1.10	
Разметка справа	осевая		
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа			
Тротуары справа		ширина 1.0м. АБ, 000 - 894	ширина 1.0м. АБ, 894 - 595
Необесп. видимость сбр.			
Необесп. видимость пр.			



205 км а/д "К-01" - Стрелка (2.000 - 3.000 км)
3.000 км