

Ведомость размещения дорожных знаков
на автомобильной дороге: 30 км а/д "Н-0201"- Нижний Баган

участок дороги с 0+000 по 0+755 км

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290- 2004	Наименование знака	Фактически установленные знаки				Типоразмер знака	Площадь знаков, кв.м. (для знаков индивидуального проектирования)	Объект установки	Местоположение примыкания	Потребность в установке в соответствии с ПОДД				Потребность в замене				Потребность в переносе знаков в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019				Потребность в демонтаже (шт)
			количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение						количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		
					слева	справа							слева	справа			слева	справа			слева	справа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ																					
1	1.23	Дети					II		основная дорога		1	0+325		справа									
2	1.22	Пешеходный переход					II		основная дорога		1	0+325		справа									
3	1.23	Дети					II		основная дорога		1	0+479		справа									
4	1.23	Дети					II		основная дорога		1	0+592	слева										
5	1.23	Дети					II		основная дорога		1	0+637	слева										
6	1.22	Пешеходный переход					II		основная дорога		1	0+637	слева										
		Итого:	0								6				0				0				0
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА																					
7	2.4	Уступите дорогу	1	0+018	слева		II		основная дорога														
8	2.4	Уступите дорогу					II		основная дорога		1	0+168	слева										
9	2.4	Уступите дорогу	1	0+569		справа	II		примыкание	слева													1
10	2.1	Главная дорога	1	0+612	слева		II		основная дорога														1
		Итого:	3								1				0				0				2
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ																					
11	3.24	Ограничение максимальной скорости 40					II		основная дорога		1	0+479		справа									
12	3.24	Ограничение максимальной скорости 40					II		основная дорога		1	0+592	слева										
13	3.25	Конец зоны ограничения максимальной скорости 40					II		основная дорога		1	0+592	слева										
		Итого:	0								3				0				0				0
		ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ																					
		Итого:	0								0				0				0				0
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ																					
14	5.25	Начало населенного пункта	1	0+464		справа	II	0.56	основная дорога														1
15	5.26	Конец населенного пункта	1	0+464	слева		II	0.56	основная дорога														1
16	5.23.1	Начало населенного пункта					II	0.51	основная дорога		1	0+464		справа									
17	5.24.1	Конец населенного пункта					II	0.51	основная дорога		1	0+464	слева										
18	5.19.1	Пешеходный переход					II		основная дорога		1	0+563		справа									
19	5.19.2	Пешеходный переход					II		основная дорога		1	0+563		справа									
20	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	1	0+564		справа	II		основная дорога														1
21	5.19.1	Пешеходный переход					II		основная дорога		1	0+567	слева										
22	5.19.2	Пешеходный переход					II		основная дорога		1	0+567	слева										
23	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса					II		основная дорога		1	0+569	слева										
24	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса					II		основная дорога		1	0+569	слева										
		Итого:	3								8				0				0				3
		ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ																					
25	6.10.1	Указатель направлений					II	1.68	основная дорога		1	0+068	слева										
26	6.11	Наименование объекта					II	0.55	основная дорога		1	0+570	слева										
		Итого:	0								2				0				0				0
		ЗНАКИ СЕРВИСА																					
		Итого:	0								0				0				0				0
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (таблички)																					
27	8.1.1	Расстояние до объекта 150М					II		основная дорога		1	0+168	слева										
28	8.2.1	Зона действия 70М					II		основная дорога		1	0+479		справа									
29	8.2.1	Зона действия 70М					II		основная дорога		1	0+592	слева										



№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290- 2004	Наименование знака	Фактически установленные знаки				Типоразмер знака	Площадь знаков, кв.м. (для знаков индивидуального проектирования)	Объект установки	Местоположение примыкания	Потребность в установке в соответствии с ПОДД				Потребность в замене				Потребность в переносе знаков в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019				Потребность в демонтаже (шт)
			количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение						количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		
					слева	справа							слева	справа			слева	справа			слева	справа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Итого:	0								3				0				0				0
		ЗНАКИ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ТЕКСТОМ																					
		Итого:	0								0				0				0				0
		Итого по дороге:	6								23				0				0				5

**Обоснование установки запрещающих дорожных знаков
на автомобильной дороге: 30 км а/д "Н-0201"- Нижний Баган**

участок дороги с 0+000 по 0+755 км

№ п/п	Адрес, км+м	Тип объекта	Расположение	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7
1	0+479	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	организация движения в зоне детских учреждений
2	0+592	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	организация движения в зоне детских учреждений

Ведомость знаков индивидуального проектирования
на автомобильной дороге 30 км а/д "Н-0201"- Нижний Баган
(км 0+000 - км 0+755)

Информация	Кол-во	Эскиз знака
Код знака по ГОСТ: 6.10.1 Положение: км 0+068 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 681x2466 Площадь щита, кв.м.: 1.68 Высота шрифта, мм.: 150 Толщина каймы, мм.: 18 Закругление каймы, мм.: R-45 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: 5.24.1 Положение: км 0+464 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 258x1988 Площадь щита, кв.м.: 0.51 Высота шрифта, мм.: 150 Толщина каймы, мм.: 9 Закругление каймы, мм.: R-45 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: 5.23.1 Положение: км 0+464 справа Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 258x1988 Площадь щита, кв.м.: 0.51 Высота шрифта, мм.: 150 Толщина каймы, мм.: 9 Закругление каймы, мм.: R-45 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: 6.11 Положение: км 0+570 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 276x2006 Площадь щита, кв.м.: 0.55 Высота шрифта, мм.: 150 Толщина каймы, мм.: 18 Закругление каймы, мм.: R-45 Масштаб: 1:20	1	

Ведомость размещения светофорных объектов
на автомобильной дороге: 30 км а/д "Н-0201"- Нижний Баган

участок дороги с 0+000 по 0+755 км

№ п/п	Индекс светофора по ГОСТ Р 33385- 2015	Тип светофора	Фактически установленные светофоры					Объект установки	Местоположени е примыкания	Потребность в установке в соответствии с ПОДД					Потребность в переносе в соответствии с ПОДД					Потребность в демонтаже	
			транспортных (шт)	пешеходных (шт)	Адрес, км+м	Расположение	Направлен ие			транспортных (шт)	пешеходных (шт)	Адрес, км+м	Расположение	Направлен ие	транспортных (шт)	пешеходных (шт)	Адрес, км+м	Расположение	Направлен ие	транспортных (шт)	пешеходных (шт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Т.7	транспортный						основная дорога		1		0+563	справа	обратное							
2	Т.7	транспортный						основная дорога		1		0+563	справа	прямое							
3	Т.7	транспортный						основная дорога		1		0+567	слева	обратное							
4	Т.7	транспортный						основная дорога		1		0+567	слева	прямое							
		Итого:	0	0						4	0				0	0				0	0

Ведомость размещения искусственного освещения
на автомобильной дороге: 30 км а/д "Н-0201"- Нижний Баган

участок дороги с 0+000 по 0+755 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Объект установки	Тип питания	Проектируемые в соответствии с нормативными документами			Фактически установленные			Потребность в установке		
						Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м	Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м	Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0+364	0+754	слева	населенный пункт	электрическое	14	14	390	0	0	0	14	14	390
ИТОГО:						14	14	390	0	0	0	14	14	390

Ведомость размещения пешеходных ограждений на основной дороге
на автомобильной дороге: 30 км а/д "Н-0201"- Нижний Баган

участок дороги с 0+000 по 0+755 км

№ п/п	Адрес участка		Протяженность, м					Расположение	Тип ограждения	Материал	Дата установки	Зона расположения
	Начало, км+м	Конец, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами	Фактически установленные	Потребность в замене	Потребность в установке	Потребность в демонтаже					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+513	0+563	50			50		слева	ограничивающее	металлические		пешеходный переход
2	0+513	0+563	50			50		справа	ограничивающее	металлические		пешеходный переход
3	0+567	0+617	50			50		справа	ограничивающее	металлические		пешеходный переход
4	0+580	0+617	37			37		слева	ограничивающее	металлические		пешеходный переход
ИТОГО:			187	0	0	187	0					

Ведомость размещения тротуаров, технических полос, пешеходных, велопешеходных и велосипедных дорожек
на автомобильной дороге: 30 км а/д "Н-0201"- Нижний Баган

участок дороги с 0+000 по 0+755 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м		
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+495	0+567	слева	пешеходный переход	72		72
2	0+564	0+566	справа	пешеходный переход	3		3
3	0+564	0+617	справа	пешеходный переход	53		53
4	0+565	0+567	слева	пешеходный переход	3		3
ИТОГО:					131	0	131

Ведомость размещения остановок общественного транспорта
на автомобильной дороге: 30 км а/д "Н-0201"- Нижний Баган

участок дороги с 0+000 по 0+755 км

№ п/п	Адрес, км+м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно- скоростных полос	Фактическая длина, м		Длина по нормативу, м		Добавить, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0+564	справа		площадка, карман, павильон	нет	0	0	40	40	40	40
2	0+569	слева	павильон	площадка, карман	нет	0	0	40	40	40	40

Ведомость размещения пешеходных переходов
на автомобильной дороге: 30 км а/д "Н-0201"- Нижний Баган

участок дороги с 0+000 по 0+755 км

№ п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного транспорта до пешеходных переходов	
				слева	справа
1	2	3	4	6	7
1	0+565	наземный	в одном уровне	нет	нет
ИТОГО:		надземных в разных уровнях		0	
		подземных в разных уровнях		0	
		в одном уровне		1	