




This technical drawing illustrates a road intersection with various traffic signs and dimensions. The drawing is oriented with the road running horizontally. Key features include:




- Intersection Details:** The intersection is marked with a central cross and dimensions for the road width and lane markings. Dimensions include 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 13.0, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14.0, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 16.0, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 17.0, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 18.0, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 19.0, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 20.0, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 21.0, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 23.0, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 24.0, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 25.0, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 26.0, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 27.0, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 28.0, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 29.0, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 30.0, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 31.0, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 32.0, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 33.0, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 34.0, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9, 35.0, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 36.0, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9, 37.0, 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 38.0, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 39.0, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 40.0, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 41.0, 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8, 41.9, 42.0, 42.1, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.9, 43.0, 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 44.0, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 45.0, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.9, 46.0, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 47.0, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 48.0, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 48.7, 48.8, 48.9, 49.0, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.5, 49.6, 49.7, 49.8, 49.9, 50.0, 50.1, 50.2, 50.3, 50.4, 50.5, 50.6, 50.7, 50.8, 50.9, 51.0, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8, 51.9, 52.0, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9, 53.0, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, 53.7, 53.8, 53.9, 54.0, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5, 54.6, 54.7, 54.8, 54.9, 55.0, 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 55.5, 55.6, 55.7, 55.8, 55.9, 56.0, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6, 56.7, 56.8, 56.9, 57.0, 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 57.7, 57.8, 57.9, 58.0, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 58.5, 58.6, 58.7, 58.8, 58.9, 59.0, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.9, 60.0, 60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 60.5, 60.6, 60.7, 60.8, 60.9, 61.0, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 61.5, 61.6, 61.7, 61.8, 61.9, 62.0, 62.1, 62.2, 62.3, 62.4, 62.5, 62.6, 62.7, 62.8, 62.9, 63.0, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.7, 63.8, 63.9, 64.0, 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.5, 64.6, 64.7, 64.8, 64.9, 65.0, 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, 65.5, 65.6, 65.7, 65.8, 65.9, 66.0, 66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 66.6, 66.7, 66.8, 66.9, 67.0, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 67.5, 67.6, 67.7, 67.8, 67.9, 68.0, 68.1, 68.2, 68.3, 68.4, 68.5, 68.6, 68.7, 68.8, 68.9, 69.0, 69.1, 69.2, 69.3, 69.4, 69.5, 69.6, 69




Тритуары справа	АБ, 006 - 170	АБ, 182 - 874
Необесп. видимость обр.		
Необесп. видимость пр.		

Высота справа, м		1.50						1.20		0.50	
Разметка	осевая	1.6 000 - 059	1.1 059 - 099	1.7 099 - 119	1.1 119 - 159	1.6 159 - 231	1.1 231 - 271		1.1 287 - 327	1.6 327 - 427	1.5 427 - 439
	справа	1.2 000 - 236					1.1 236 - 271			1.2 328 - 439	
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		нед. СФ 31шт. 279 сущ. СФ 10шт.								нед. СФ 5шт. 966 сущ. СФ 2шт.	
Тротуары справа											
Необесп. видимость сбр.											
Необесп. видимость пр.											



Высота справа, м		1.20	1.20	1.60	1.40
Разметка справа	осевая				
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа				ед.СС 3шт. 297 - 317	
Тротуары справа					
Необесп. видимость обр.					
Необесп. видимость пр.					








Баран - Палецкое - Кушугур (5.000 - 6.000 км)
6.000 км







Высота справа, м		1.80	1.50
Разметка справа	осевая		
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа			
Тротуары справа			
Необесп. видимость сбр.			
Необесп. видимость пр.			

Высота справа, м		1.50		1.50		1.90		1.50			
Разметка справа	осевая										
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		380 сущ. СФ 10шт.		над. СС 3шт. 392 - 412		над. СС 6шт. 418-422 сущ. СФ 15шт.		над. СС 3шт. 737 - 837		над. СС 5шт. 867 - 987	
Тротуары справа											
Необесп. видимость обр.											
Необесп. видимость пр.											




УЗЕЛ км7+382 - км7+530









Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. устр-ва слева	над. С.С. 6шт. 000 - 259	над. С.С. 10шт. 335
Дорожные ограждения и направл. устр-ва по осевой		
Элементы дороги в плане	R = 2127 y = 9	
Элементы дороги в продольном профиле	3‰ 024 8‰ 240 0‰ 516 4‰ 947 0‰	
Высота слева, м	1.20	1.80




Высота справа, м		1.20	1.30	1.70
Разметка справа	осевая			
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		над. С.С. 12шт. 335		
Тротуары справа				
Необесп. видимость сбр.				
Необесп. видимость пр.				




Высота справа, м		1.20	0.70	1.50
Разметка справа	осевая			
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		нед. СС 5шт. 666 - 666		
Тротуары справа				
Необесп. видимость обр.				
Необесп. видимость пр.				







Баган - Палецкое - Кучугур (12.000 - 13.000 км)
13.000 км










Высота справа, м		1.20	1.20	1.50	1.20
Разметка справа	осевая				
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа					
Тротуары справа					
Необесп. видимость сбр.					
Необесп. видимость пр.					


Высота справа, м		1.20	1.50
Разметка справа	осевая		
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		нед. СЗ 4шт. 2шт. суш. СЗ 2шт.	
Тротуары справа			
Необесп. видимость обр.		932 260	
Необесп. видимость пр.		519 256 748	

Высота справа, м		1.50	1.60	1.90	1.20
Разметка справа	осевая				
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа				над. СС 3шт. 456 - 476	
Тротуары справа					
Необесп. видимость обр.		0,0			
Необесп. видимость пр.					






Баган - Палецкое - Кучугур (18,000 - 19,000 км)
19,000 км




Высота справа, м		1.30	1.30	1.60	1.70	1.60
Разметка справа	осевая					
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		над. СС 44 шт. 250 - 376			над. СС 3 шт. 717 - 737	
Тротуары справа						
Необесп. видимость обр.						
Необесп. видимость пр.						

УЗЕЛ км19+230 - км19+378






Высота справа, м		1.50
Разметка справа	осевая	
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа	нед. СФ 6шт. 17 сущ. СФ 2шт.	
Тротуары справа		
Необесп. видимость обр.		
Необесп. видимость пр.		



Высота справа, м		1.60	1.60	1.20	1.60	1.20
Разметка справа	осевая					
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		нед. СС 4шт. 160 - 310			нед. СС 3шт. 740 - 760	
Тротуары справа						
Необесп. видимость обр.						
Необесп. видимость пр.						




Высота справа, м		1.20	1.10	0.80
Разметка справа	осевая			
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа				
Тротуары справа				
Необесп. видимость обр.				
Необесп. видимость гр.				




Высота справа, м		0.80	1.30	
Разметка справа	осевая			
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		нед.СС 3шт. 344 - 444		нед.СС 10шт. 474 - 609
Тротуары справа				
Необесп. видимость обр.				
Необесп. видимость пр.				







Высота справа, м		1.80	1.50	1.10
Разметка справа	осевая			
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		над.СС 3шт. 000 - 100	над.СС 1шт. 998 - 000	
Тротуары справа				
Необесп. видимость обр.				
Необесп. видимость пр.				

Высота справа, м		1.10	1.60	1.20	1.80	1.50
Разметка справа	осевая					
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		нед.СС 2шт. 000 - 098		нед.СС 7шт. 148 - 298		нед.СС 3шт. 348 - 448
Тротуары справа						
Необесп. видимость обр.						
Необесп. видимость пр.						














Баган - Палецкое - Кучугур (30.000 - 31.000 км)
31.000 км








Высота справа, м		1.40	1.50	1.70
Разметка справа	осевая			
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа				
Тротуары справа				
Необесп. видимость обр.				
Необесп. видимость пр.		239		




Высота справа, м		1.70	1.50	1.30	1.40	1.20
Разметка справа	осевая					
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		нед. СС 2шт. 000 - 091			нед. СС 3шт. 571 - 591	
Тротуары справа						
Необесп. видимость обр.		240				
Необесп. видимость пр.		150				

Высота справа, м		1.20	1.40	1.30
Разметка справа	осевая			
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		нед. СС 10шт. 048		нед. СС 4шт. 688 - 838
Тротуары справа				
Необесп. видимость обр.				
Необесп. видимость пр.		525 208 728 509 208		






Баган - Палецкое - Кучугур (35.000 - 36.000 км)
36.000 км






Высота справа, м		1.90	1.20	1.50	1.20	1.50	1.20	2.00	1.70
Разметка справа	осевая								
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		нед. СС 2шт. 214 - 234	нед. СС 2шт. 285 - 315	нед. СС 3шт. 347 - 367	нед. СС 2шт. 415 - 465	нед. СС 11шт. 541	нед. СС 1шт. 960 - 000		
Тротуары справа									
Необесп. видимость обр.	200								
Необесп. видимость пр.		807 263 721							

Высота справа, м		1.70	2.00	1.70	1.60	1.20
Разметка справа	осевая					
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		нед.СС 7шт. 000 - 310		нед.СС 3шт. 464 - 484		
Тротуары справа						
Необесп. видимость обр.	 024					
Необесп. видимость пр.						




Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направл. устр-ва слева	мед.СЗ 10шт. 846		мед.СЗ 2шт. 917 - 000
Дорожные ограждения и направл. устр-ва по осевой			
Элементы дороги в плане	819 R = 50 874 y = 66		
Элементы дороги в продольном профиле	1‰ 261 2‰ 641 4‰ 819 1‰ 987 7‰		
Высота слева, м	2.00	1.60	








Высота справа, м	2.00	1.50	1.80	1.60
Разметка справа	осевая			
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		мед.СЗ 20шт. 822 - 880	мед.СЗ 1шт. 945	мед.СЗ 1шт. 955 - 000
Тротуары справа				
Необесп. видимость сбр.				
Необесп. видимость пр.				

УЗЕЛ км40+760 - км40+908



Высота справа, м		1.60	1.00	0.60
Разметка справа	осевая			
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		нед. СС 8шт. 000 - 355		
Тротуары справа				
Необесп. видимость обр.				
Необесп. видимость пр.				









5.15

5.15

43,000 км



Высота справа, м		1.00	1.20	1.50	
Разметка справа	осевая				
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа					
Тротуары справа					
Необесп. видимость обр.	239	064			
Необесп. видимость пр.		394			



Высота справа, м		1,20
Разметка справа	осевая	
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		
Тротуары справа		
Необесп. видимость обр.		
Необесп. видимость пр.		

Высота справа, м		1.20	1.00	1.50
Разметка справа	осевая			
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		нед. СЗ 805		
Тротуары справа				
Необесп. видимость обр.				
Необесп. видимость пр.				

Высота справа, м		1.50
Разметка справа	осевая	
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		нед. сф. 12шт. 651
Тротуары справа		
Необесп. видимость обр.		
Необесп. видимость пр.		

Высота справа, м		1.50				1.50	
Разметка справа	осевая						
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа		мед. СС 3шт. 090 - 190	мед. СС 3шт. 240 - 290	мед. СС 3 шт. 315 сущ. СС 2шт.	мед. СС 3шт. 390 - 490		
Тротуары справа							
Необесп. видимость обр.							
Необесп. видимость пр.		136	220	32	136	57	

