

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290- 2004	Наименование знака	Фактически установленные знаки				Типоразмер знака	Площадь знаков, кв.м. (для знаков индивидуального проектирования)	Объект установки	Местоположение примыкания	Потребность в установке в соответствии с ПОДД				Потребность в замене				Потребность в переносе знаков в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019				Потребность в демонтаже (шт)
			количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение						количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		
					слева	справа							слева	справа			слева	справа			слева	справа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
237	8.2.1	Зона действия 300М					I		основная дорога		1	0+500		справа									
238	8.2.1	Зона действия 50М					I		основная дорога		1	0+654		справа									
239	8.2.1	Зона действия 100М					I		основная дорога		1	0+658	слева										
240	8.2.1	Зона действия 300М					I		основная дорога		1	0+775	слева										
241	8.2.1	Зона действия 50М					I		основная дорога		1	0+825	слева										
242	8.1.1	Расстояние до объекта 70М					I		основная дорога		1	11+065		справа									
243	8.1.1	Расстояние до объекта 250М					I		основная дорога		1	13+950		справа									
244	8.1.1	Расстояние до объекта 150М					I		основная дорога		1	14+424	слева										
		Итого:	0								9				0				0				0
		ЗНАКИ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ТЕКСТОМ																					
		Итого:	0								0				0				0				0
		Итого по дороге:	40								204				1				18				9



**Обоснование установки запрещающих дорожных знаков
на автомобильной дороге: Лепокурово - Палецкое**

участок дороги с 0+147 по 14+597 км

№ п/п	Адрес, км+м	Тип объекта	Расположение	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7
1	0+445	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	организация движения в зоне искусственной неровности
2	0+500	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	организация движения в зоне искусственной неровности
3	0+775	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	организация движения в зоне искусственной неровности
4	0+825	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	организация движения в зоне искусственной неровности
5	0+825	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
6	0+825	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
7	0+931	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
8	0+931	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
9	0+931	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
10	1+050	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
11	1+050	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
12	1+100	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
13	1+200	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
14	1+340	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
15	1+340	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
16	1+579	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
17	1+579	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
18	3+855	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
19	3+855	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
20	4+346	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
21	4+346	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
22	6+372	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
23	6+372	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
24	6+372	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
25	7+950	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
26	7+950	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
27	7+950	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
28	9+355	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
29	9+355	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
30	9+918	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
31	9+918	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
32	10+950	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
33	10+950	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
34	10+950	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
35	11+160	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
36	11+160	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
37	11+160	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
38	11+500	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
39	11+500	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
40	11+500	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
41	13+115	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
42	13+115	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане

№ п/п	Адрес, км+м	Тип объекта	Расположение	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7
43	13+600	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
44	13+600	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
45	13+670	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
46	13+670	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
47	14+050	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
48	14+050	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса

Ведомость знаков индивидуального проектирования
на автомобильной дороге Лепокурово - Палецкое
(км 0+147 - км 14+597)

Информация	Кол-во	Эскиз знака
Код знака по ГОСТ: 5.23.1 Положение: км 0+881 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 344x2246 Площадь щита, кв.м.: 0.77 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 12 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: 5.24.1 Положение: км 0+881 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 344x2246 Площадь щита, кв.м.: 0.77 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 12 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: 6.10.1 Положение: км 14+144 справа Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 1508x4072 Площадь щита, кв.м.: 6.14 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 24 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	

Информация	Кол-во	Эскиз знака
Код знака по ГОСТ: 6.10.1 Положение: км 14+274 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 1508x4072 Площадь щита, кв.м.: 6.14 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 24 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	Technical drawing of a blue rectangular road sign with three horizontal sections. The top section has an upward arrow, the text "ЛЕПОКУРОВО", and the number "14". The middle section has a leftward arrow, the text "БАГАН", and the number "35". The bottom section has the text "БОЛЬШИЕ ЛУКИ" and the number "15" with a rightward arrow. Dimensions are provided for all elements.

**Сводная ведомость объемов
на автомобильной дороге: Лепокурово -**
участок дороги с 0+147 по 14+597 км

№ км	1.14.1 (4,00 м) [бел]	1.14.1 (4,00 м) [желт]	1.25 (0.80 м)	Итого, кв. м
1	2	3	4	5
<i>ширина, м</i>	4.00	4.00	0.80	
<i>коэф. прив. к 1.1</i>	0.40	0.40	0.50	
0+147 - 1+000	5	5	41	32.40
1+000 - 2+000				
2+000 - 3+000				
3+000 - 4+000				
4+000 - 5+000				
5+000 - 6+000				
6+000 - 7+000				
7+000 - 8+000				
8+000 - 9+000				
9+000 - 10+000				
10+000 - 11+000				
11+000 - 12+000				
12+000 - 13+000				
13+000 - 14+000				
14+000 - 14+597				
Линейная протяженность, м	5.00	5.00	41.00	
Протяженность, приведенная к сплошной линии 1.1, м	2.00	2.00	20.50	
Площадь, кв. м.	8.00	8.00	16.40	32.40

**Ведомость размещения сигнальных столбиков
на автомобильной дороге: Лепокурово - Палецкое**

участок дороги с 0+147 по 14+597 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Протяженность								Материал		Зона расположения
				Проектируемые в соотв. с нормативн. док-ми		Фактически установленные		Потребность в замене		Потребность в установке		фактический	проектный	
				метров	штук	метров	штук	метров	штук	метров	штук			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0+975	0+975	слева		4						4		полимерные	Примыкание слева
2	0+975	0+975	справа		4						4		полимерные	Примыкание слева
3	0+975	0+975	слева		5						5		полимерные	Примыкание справа
4	0+975	0+975	справа		5						5		полимерные	Примыкание справа
5	1+072	1+172	справа	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
6	1+240	1+390	слева	150	4					150	4		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
7	1+361	1+361	слева		5						5		полимерные	Примыкание слева
8	1+361	1+361	справа		5						5		полимерные	Примыкание слева
9	1+361	1+361	слева		5		1		1		4	металлические	полимерные	Примыкание справа
10	1+361	1+361	справа		5		1		1		4	металлические	полимерные	Примыкание справа
11	1+630	1+780	справа	170	7					170	7		полимерные	Труба
12	1+692	1+712	слева	20	3					20	3		полимерные	Труба
13	2+172	2+172	слева		3						3		полимерные	Примыкание слева
14	2+172	2+172	справа		4						4		полимерные	Примыкание слева
15	2+172	2+172	слева		4						4		полимерные	Примыкание справа
16	2+172	2+172	справа		5						5		полимерные	Примыкание справа
17	2+841	2+861	слева	20	3					20	3		полимерные	Труба
18	2+841	2+861	справа	20	3		1		1	20	2	металлические	полимерные	Труба
19	3+216	3+216	слева		5						5		полимерные	Примыкание слева
20	3+216	3+216	справа		5						5		полимерные	Примыкание слева
21	3+216	3+216	слева		5						5		полимерные	Примыкание справа
22	3+216	3+216	справа		5						5		полимерные	Примыкание справа
23	4+025	4+175	справа	150	4					150	4		полимерные	Труба
24	4+140	4+140	слева				1				-1	металлические		Труба
25	4+769	5+169	справа	400	9					400	9		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
26	5+249	5+299	слева	50	2					50	2		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
27	5+332	5+352	слева	20	3					20	3		полимерные	Труба
28	5+332	5+352	справа	20	3					20	3		полимерные	Труба
29	5+399	5+449	слева	50	2					50	2		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
30	6+542	6+992	слева	450	10					450	10		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
31	7+098	7+248	справа	150	4					150	4		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
32	7+346	7+796	справа	450	10					450	10		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
33	8+477	8+497	слева	20	3		1		1	20	2	металлические	полимерные	Труба
34	8+477	8+497	справа	20	3					20	3		полимерные	Труба
35	9+197	9+217	слева	20	3		1		1	20	2	металлические	полимерные	Труба
36	9+197	9+217	справа	20	3		1		1	20	2	металлические	полимерные	Труба

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Протяженность								Материал		Зона расположения
				Проектируемые в соотв. с нормативн. док-ми		Фактически установленные		Потребность в замене		Потребность в установке		фактический	проектный	
				метров	штук	метров	штук	метров	штук	метров	штук			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	9+511	9+761	слева	250	6					250	6		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
38	10+556	10+576	слева	20	3		1		1	20	2	металлические	полимерные	Труба
39	10+556	10+576	справа	20	3		1		1	20	2	металлические	полимерные	Труба
40	10+977	11+077	справа	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
41	10+977	11+477	слева	500	11					500	11		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
42	11+127	11+127	справа		1						1		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
43	11+147	11+147	слева		4						4		полимерные	Примыкание справа
44	11+147	11+147	справа		4						4		полимерные	Примыкание справа
45	11+177	11+327	справа	150	7					150	7		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
46	11+377	11+477	справа	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
47	13+290	13+590	справа	300	7					300	7		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
48	13+626	13+626	слева		7						7		полимерные	Примыкание справа
49	13+626	13+626	справа		7						7		полимерные	Примыкание справа
50	13+632	13+632	слева		6						6		полимерные	Примыкание слева
51	13+632	13+632	справа		5						5		полимерные	Примыкание слева
52	13+678	13+828	слева	150	4					150	4		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
53	14+438	14+458	слева	20	3					20	3		полимерные	Труба
54	14+438	14+458	справа	20	3					20	3		полимерные	Труба
55	14+597	14+597	справа		4						4		полимерные	Примыкание слева
56	14+597	14+597	слева		6						6		полимерные	Примыкание справа
ИТОГО:				3930	253	0	9	0	8	3930	244			

Ведомость размещения искусственного освещения
на автомобильной дороге: Лепокурово - Палецкое

участок дороги с 0+147 по 14+597 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Объект установки	Тип питания	Проектируемые в соответствии с нормативными документами			Фактически установленные			Потребность в установке		
						Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м	Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м	Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0+204	0+491	слева	населенный пункт	электрическое	3	3	287	3	3	287	0	0	0
2	0+551	0+833	справа	населенный пункт	электрическое	4	4	282	4	4	282	0	0	0
3	0+868	0+988	справа	населенный пункт	электрическое	5	5	120	0	0	0	5	5	120
ИТОГО:						12	12	689	7	7	569	5	5	120

Ведомость размещения тротуаров, технических полос, пешеходных, велопешеходных и велосипедных дорожек
на автомобильной дороге: Лепокурово - Палецкое

участок дороги с 0+147 по 14+597 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м		
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+147	0+474	слева	населенный пункт	327		327
2	0+147	0+810	справа	населенный пункт	663		663
3	0+484	0+860	слева	населенный пункт	376		376
4	0+656	0+657	слева	населенный пункт	2		2
5	0+656	0+657	справа	населенный пункт	2		2
ИТОГО:					1370	0	1370

Ведомость размещения пешеходных переходов
на автомобильной дороге: Лепокурово - Палецкое

участок дороги с 0+147 по 14+597 км

№ п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного транспорта до пешеходных переходов	
				слева	справа
1	2	3	4	6	7
1	0+656	наземный	в одном уровне	нет остановки	нет остановки
ИТОГО:		надземных в разных уровнях		0	
		подземных в разных уровнях		0	
		в одном уровне		1	

Ведомость размещения искусственных неровностей
на автомобильной дороге: Лепокурово - Палецкое

участок дороги с 0+147 по 14+597 км

№ п/п	Адрес, км+м	Длина искусственных неровностей, м	
		фактически установленных	проектируемых
1	2	4	5
1	0+501	5.10	
2	0+588	5.10	
3	0+724	5.10	
4	0+774		5.10
ИТОГО:		15.30	5.10