


[illegible]

[illegible]


Тротуары: справа	ширина 1.0м, АБ, 000 - 500
Необесп. видимость обр.	
Необесп. видимость пр.	

Тротуары: слева		ширина 1.0м. АБ, 500 - 547		ширина 12.8м. АБ, 554 - 556		ширина 1.0м. АБ, 585 - 648			
Дорожные ограждения и направл. устр-ва слева									
Дорожные ограждения и направл. устр-ва по осевой									
Разметка слева	3-ая от осевой	1.7 556 - 585			1.2 585 - 611		1.13 611 - 621	1.7 621 - 630	1.2 630 - 648
	2-ая от осевой								
	1-ая от осевой				1.2 560 - 648				
Элементы дороги в плане									
Элементы дороги в продольном профиле		6‰							



Разметка	осевая										
	1-ая от осевой			1.2 517 - 547		1.2 537 - 548				1.2 548 - 648	
	2-ая от осевой	1.2 500 - 517			1.1 520 - 537						
	3-ая от осевой	1.1 500 - 520						1.7 552 - 568		1.2 568 - 648	
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа											
Тротуары справа		ширина 1.0м, АБ, 500 - 648									
Необесп. видимость обр.											
Необесп. видимость пр.											

Тротуары: слева		ширина 1 см, АБ, 648 - 697						ширина 1 см, ЦБ, 717 - 767					ширина 1 см, АБ, 769 - 796							
Дорожные ограждения и направл. устр-ва слева																				
Дорожные ограждения и направл. устр-ва по осевой																				
Разметка слева	3-ая от осевой	1.2 648 - 695					1.7 700 - 714				1.2 720 - 738		1.7 738 - 753		1.2 753 - 765		1.7 765 - 773		1.2 773 - 796	
	2-ая от осевой																			
	1-ая от осевой	1.2 648 - 693								1.2 721 - 796										
Элементы дороги в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле		6‰										742	4‰							



Разметка	осевая											
	1-ая от осевой	1.2 648 - 693			1.2 693 - 696		1.1 700 - 714			1.2 721 - 796		
	2-ая от осевой											
	3-ая от осевой	1.2 648 - 691				1.2 705 - 710		1.2 720 - 724	1.11 724 - 734	1.11 734 - 744	1.2 744 - 796	
Дорожные ограждения и направл. устр-ва справа												
Тротуары справа		ширина 1.0м; АБ. 648 - 796										
Необесп. видимость обр.												
Необесп. видимость пр.												

