


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290- 2004	Наименование знака	Фактически установленные знаки				Типоразмер знака	Площадь знаков, кв.м. (для знаков индивидуального проектирования)	Объект установки	Местоположение примыкания	Потребность в установке в соответствии с ПОДД				Потребность в замене				Потребность в переносе знаков в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019				Потребность в демонтаже (шт)
			количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение						количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		
					слева	справа							слева	справа			слева	справа			слева	справа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
233	8.2.1	Зона действия 200М					II		основная дорога		1	2+000	слева										
234	8.2.1	Зона действия 200М					II		основная дорога		1	2+000		справа									
235	8.2.1	Зона действия 200М					II		основная дорога		1	2+479	слева										
236	8.2.1	Зона действия 200М					II		основная дорога		1	2+479		справа									
237	8.1.1	Расстояние до объекта 150 М	1	8+777	слева		II		основная дорога														
238	8.13	Направление главной дороги	1	9+074		справа	II		основная дорога														
239	8.13	Направление главной дороги	1	9+094		справа	II		примыкание	слева													
240	8.13	Направление главной дороги	1	9+113	слева		II		основная дорога														
241	8.1.1	Расстояние до объекта 50М					II		основная дорога		1	9+328		справа									
		Итого:	4								5				0				0				0
		ЗНАКИ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ТЕКСТОМ																					
		Итого:	0								0				0				0				0
		Итого по дороге:	59								182				2				17				17

участок дороги с 0+899 по 17+929 км


[illegible]

№ п/п	Адрес, км+м	Тип объекта	Расположение	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7
43	7+900	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
44	8+050	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
45	8+393	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
46	8+493	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
47	8+493	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
48	8+493	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
49	8+624	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
50	8+624	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
51	9+022	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
52	9+022	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
53	9+113	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
54	9+113	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
55	9+284	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
56	9+284	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
57	9+440	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
58	9+440	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
59	9+440	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
60	10+000	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
61	10+000	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
62	10+000	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
63	15+863	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
64	15+863	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
65	16+371	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
66	16+371	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
67	16+810	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
68	16+910	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
69	16+910	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
70	16+910	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
71	17+363	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
72	17+380	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
73	17+929	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
74	17+929	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
75	17+929	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса

Ведомость знаков индивидуального проектирования
на автомобильной дороге Савкино - Кавказское - Бронзовка
(км 0+899 - км 17+929)

Информация	Кол-во	Эскиз знака
Код знака по ГОСТ: 5.23.1 Положение: км 0+899 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 344x1646 Площадь щита, кв.м.: 0.57 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 12 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: 5.24.1 Положение: км 0+899 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 344x1646 Площадь щита, кв.м.: 0.57 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 12 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: 6.10.1 Положение: км 8+550 справа Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 688x3310 Площадь щита, кв.м.: 2.28 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 24 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	

Информация	Кол-во	Эскиз знака
Код знака по ГОСТ: 6.10.1 Положение: км 8+674 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 908x3130 Площадь щита, кв.м.: 2.84 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 24 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: 5.23.1 Положение: км 8+835 справа, км 9+328 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 344x2266 Площадь щита, кв.м.: 0.78 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 12 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	2	
Код знака по ГОСТ: 5.24.1 Положение: км 8+835 справа, км 9+328 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 344x2266 Площадь щита, кв.м.: 0.78 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 12 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	2	
Код знака по ГОСТ: 6.10.1 Положение: км 9+074 справа Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 1044x4328 Площадь щита, кв.м.: 4.52 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 12 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	

Информация	Кол-во	Эскиз знака
Код знака по ГОСТ: 6.10.1 Положение: км 9+094 слева Тип объекта: примыкание Размеры щита, мм.: 1044x3108 Площадь щита, кв.м.: 3.24 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 12 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	 The sketch shows a rectangular road sign with a black border and rounded corners (R-60). It is divided into two horizontal sections. The top section features a black upward-pointing arrow on the left, followed by a blue rectangular background with the word 'САВКИНО' in white capital letters. To the right of this is the number '8,5'. The bottom section features a black leftward-pointing arrow on the left, followed by a blue rectangular background with the word 'БРОНЗОВКА' in white capital letters. To the right of this is the number '9,5'. Various dimensions are indicated with leader lines, including arrow size (140x80), text height (200), and background dimensions.
Код знака по ГОСТ: 6.10.1 Положение: км 9+113 справа Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 884x4490 Площадь щита, кв.м.: 3.97 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 12 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	 The sketch shows a rectangular road sign with a black border and rounded corners (R-60). It is divided into two horizontal sections. The top section features a black leftward-pointing arrow on the left, followed by a blue rectangular background with the word 'САВКИНО' in white capital letters. To the right of this is the number '8,5'. The bottom section features the text 'ул. МОЛОДЕЖНАЯ' in black capital letters, followed by a black rightward-pointing arrow on the right. Various dimensions are indicated with leader lines, including arrow size (70x60), text height (200), and background dimensions.
Код знака по ГОСТ: 6.11 Положение: км 9+161 слева, км 9+217 справа Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 368x2290 Площадь щита, кв.м.: 0.84 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 24 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	2	 The sketch shows a rectangular road sign with a black border and rounded corners (R-60). It contains the word 'КАВКАЗСКОЕ' in black capital letters. Various dimensions are indicated with leader lines, including text height (200) and background dimensions.

**Сводная ведомость объемов горизонтальной
на автомобильной дороге: Савкино -**
участок дороги с 0+899 по 17+929 км

№ км	1.2 (0,10 м)	1.5 (0,10 м)	1.6 (0,10 м)	1.11 (0,10 м)	Итого, кв. м
1	2	3	4	5	6
<i>ширина, м</i>	0.10	0.10	0.10	0.10	
<i>коэф. прив. к 1.1</i>	1.00	0.25	0.75	1.75	
0+899 - 2+000					
2+000 - 3+000					
3+000 - 4+000					
4+000 - 5+000					
5+000 - 6+000					
6+000 - 7+000					
7+000 - 8+000	1298	449	100	100	166.03
8+000 - 8+541	168			84	31.50
Узел: 8+541 - 8+652					
8+652 - 9+000					
9+000 - 9+039					
Узел: 9+039 - 9+150					
9+150 - 10+000					
10+000 - 11+000					
11+000 - 12+000					
12+000 - 13+000					
13+000 - 14+000					
14+000 - 15+000					
15+000 - 16+000					
16+000 - 17+000					
17+000 - 17+929					
Линейная протяженность, м	1466.00	449.00	100.00	184.00	
Протяженность, приведенная к сплошной линии 1.1, м	1466.00	112.25	75.00	322.00	
Площадь, кв. м.	146.60	11.23	7.50	32.20	197.53

Ведомость размещения бокового дорожного ограждения на основной дороге
на автомобильной дороге: Савкино - Кавказское - Бронзовка

участок дороги с 0+899 по 17+929 км

№ п/п	Адрес участка		Расположение	Причина установки (замены)	Вид (сущ./проект.)	Высота (сущ./ проект.)	Тип установленного ограждения, м					Дата устано вки	Потребность в установке вновь, м					Потребность в замене, м					Потребность в демонтаже, м				
	Начало, км+м	Конец, км+м					Барь ерн.	Пара петн.	Трос.	Комб.	УС		Барь ерн.	Пара петн.	Трос.	Комб.	УС	Барь ерн.	Пара петн.	Трос.	Комб.	УС	Барь ерн.	Пара петн.	Трос.	Комб.	УС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	9+167	9+209	слева	Н > 3.0 м	односторонние	0.8	42				У1												42				У1
ИТОГО:							42	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0		42	0	0	0	

**Ведомость размещения сигнальных столбиков
на автомобильной дороге: Савкино - Кавказское - Бронзовка**

участок дороги с 0+899 по 17+929 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Протяженность								Материал		Зона расположения
				Проектируемые в соотв. с нормативн. док-ми		Фактически установленные		Потребность в замене		Потребность в установке		фактический	проектный	
				метров	штук	метров	штук	метров	штук	метров	штук			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1+139	1+139	слева		1						1		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
2	1+147	1+147	справа		1						1		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
3	1+193	1+193	слева		5						5		полимерные	Примыкание слева
4	1+193	1+193	справа		3						3		полимерные	Примыкание слева
5	1+193	1+193	слева		6						6		полимерные	Примыкание справа
6	1+193	1+193	справа		3						3		полимерные	Примыкание справа
7	1+239	1+239	слева		1						1		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
8	1+247	1+247	справа		1						1		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
9	1+269	1+389	слева	120	5					120	5		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
10	1+277	1+382	справа	105	8					105	8		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
11	1+412	1+612	справа	200	5					200	5		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
12	1+419	1+519	слева	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
13	1+792	1+942	справа	150	4					150	4		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
14	2+173	2+273	слева	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
15	2+942	2+992	справа	50	2					50	2		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
16	2+950	3+000	слева	50	2					50	2		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
17	3+036	3+036	слева		4						4		полимерные	Примыкание слева
18	3+036	3+036	справа		3						3		полимерные	Примыкание слева
19	3+036	3+036	слева		4						4		полимерные	Примыкание справа
20	3+036	3+036	справа		4						4		полимерные	Примыкание справа
21	3+072	3+162	справа	90	4					90	4		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
22	3+080	3+155	слева	75	6					75	6		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
23	3+185	3+285	слева	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
24	3+192	3+292	справа	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
25	4+211	5+011	слева	800	17					800	17		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
26	4+623	4+723	справа	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
27	4+773	4+848	справа	75	4					75	4		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Протяженность								Материал		Зона расположения
				Проектируемые в соотв. с нормативн. док-ми		Фактически установленные		Потребность в замене		Потребность в установке		фактический	проектный	
				метров	штук	метров	штук	метров	штук	метров	штук			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	4+898	4+998	справа	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
29	5+816	6+016	справа	200	5					200	5		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
30	5+950	5+950	слева		3		1		1		2	металлические	полимерные	Примыкание слева
31	5+950	5+950	справа		5		1		1		4	металлические	полимерные	Примыкание слева
32	6+164	6+264	справа	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
33	6+170	6+270	слева	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
34	6+289	6+349	справа	60	4					60	4		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
35	6+295	6+345	слева	50	6					50	6		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
36	6+370	6+470	слева	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
37	6+374	6+474	справа	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
38	7+245	7+445	справа	200	5					200	5		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
39	7+988	8+088	слева	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
40	7+996	8+096	справа	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
41	8+118	8+268	слева	150	6					150	6		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
42	8+126	8+261	справа	135	10					135	10		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
43	8+291	8+341	справа	50	2					50	2		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
44	8+298	8+398	слева	120	6		1		1	120	5	металлические	полимерные	Труба
45	8+367	8+387	справа	20	3		1		1	20	2	металлические	полимерные	Труба
46	8+563	8+624	справа	61	19		1		1	61	18	металлические	полимерные	Труба
47	8+596	8+596	слева		9		1		1		8	металлические	полимерные	Примыкание слева
48	8+614	8+614	слева				1				-1	металлические		Труба
49	9+094	9+094	слева				1				-1	металлические		Примыкание слева
50	9+305	9+305	слева				4				-4	деревянные		Примыкание слева
51	9+305	9+305	справа				6				-6	деревянные		Примыкание слева
52	9+392	9+392	слева		7		5		5		2	деревянные	полимерные	Примыкание справа
53	9+392	9+392	справа		12		2		2		10	деревянные	полимерные	Примыкание справа
54	9+446	9+846	справа	400	9					400	9		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
55	9+982	10+232	слева	250	6					250	6		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
56	10+456	10+606	слева	150	4					150	4		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
57	10+855	11+005	справа	150	4					150	4		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
58	16+922	17+022	справа	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Протяженность								Материал		Зона расположения
				Проектируемые в соотв. с нормативн. док-ми		Фактически установленные		Потребность в замене		Потребность в установке		фактический	проектный	
				метров	штук	метров	штук	метров	штук	метров	штук			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	16+929	17+029	слева	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
60	17+052	17+172	справа	120	5					120	5		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
61	17+059	17+164	слева	105	8					105	8		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
62	17+194	17+294	слева	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
63	17+202	17+302	справа	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
ИТОГО:				5536	279	0	25	0	13	5536	254			

**Ведомость размещения искусственного освещения
на автомобильной дороге: Савкино - Кавказское - Бронзовка**

участок дороги с 0+899 по 17+929 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Объект установки	Тип питания	Проектируемые в соответствии с нормативными документами			Фактически установленные			Потребность в установке		
						Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м	Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м	Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0+899	1+019	слева	населенный пункт	электрическое	5	5	120	0	0	0	5	5	120
2	8+730	9+450	слева	населенный пункт	электрическое	25	25	720	0	0	0	25	25	720
3	8+964	8+964	слева	населенный пункт	электрическое	1	1	0	1	1	0	0	0	0
4	9+076	9+076	слева	населенный пункт	электрическое	1	1	0	1	1	0	0	0	0
ИТОГО:						32	32	840	2	2	0	30	30	840

Ведомость размещения тротуаров, технических полос, пешеходных, велопешеходных и велосипедных дорожек
на автомобильной дороге: Савкино - Кавказское - Бронзовка

участок дороги с 0+899 по 17+929 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м		
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8+880	9+047	слева	населенный пункт	167	167	
2	9+087	9+284	слева	населенный пункт	197	197	
3	9+168	9+211	слева	населенный пункт	43	43	
4	9+185	9+215	справа	населенный пункт	30		30
ИТОГО:					437	407	30

Ведомость размещения остановок общественного транспорта
на автомобильной дороге: Савкино - Кавказское - Бронзовка

участок дороги с 0+899 по 17+929 км

№ п/п	Адрес, км+м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно- скоростных полос	Фактическая длина, м		Длина по нормативу, м		Добавить, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9+161	слева	площадка, павильон	карман	нет	0	0	40	40	40	40
2	9+217	справа	площадка, павильон	карман	нет	0	0	40	40	40	40

**Ведомость размещения пешеходных переходов
на автомобильной дороге: Савкино - Кавказское - Бронзовка**

участок дороги с 0+899 по 17+929 км

№ п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного транспорта до пешеходных переходов	
				слева	справа
1	2	3	4	6	7
1	9+187	наземный	в одном уровне	есть	нет
ИТОГО:		надземных в разных уровнях		0	
		подземных в разных уровнях		0	
		в одном уровне		1	