


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290- 2004	Наименование знака	Фактически установленные знаки				Типоразмер знака	Площадь знаков, кв.м. (для знаков индивидуального проектирования)	Объект установки	Местоположение примыкания	Потребность в установке в соответствии с ПОДД				Потребность в замене				Потребность в переносе знаков в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019				Потребность в демонтаже (шт)
			количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение						количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		количество (шт)	Адрес, км+м	Расположение		
					слева	справа							слева	справа			слева	справа			слева	справа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		ЗНАКИ СЕРВИСА																					
		Итого:	0								0				0				0				0
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (таблички)																					
88	8.13	Направление главной дороги					I		основная дорога		1	43+240		справа									
89	8.13	Направление главной дороги					I		основная дорога		1	43+440		справа									
90	8.13	Направление главной дороги					I		основная дорога		1	43+490	слева										
		Итого:	0								3				0				0				0
		ЗНАКИ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ТЕКСТОМ																					
91	плакат	Произвольный текст	1	40+011	слева		I	1.62	основная дорога														
92	плакат	Произвольный текст	1	40+189	слева		I	0.71	основная дорога										1	39+965	слева		
		Итого:	2								0				0				1				0
		Итого по дороге:	34								58				0				15				15

**Обоснование установки запрещающих дорожных знаков
на автомобильной дороге: ст. Районная - Чулаково**

участок дороги с 39+560 по 44+640 км

№ п/п	Адрес, км+м	Тип объекта	Расположение	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7
1	39+574	основная дорога	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
2	39+780	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
3	39+780	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
4	40+061	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
5	40+061	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
6	40+061	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	кривая в плане малого радиуса
7	40+161	основная дорога	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	кривая в плане малого радиуса
8	40+239	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
9	40+239	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
10	41+590	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
11	41+590	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
12	42+094	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
13	42+094	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в плане
14	42+698	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в профиле
15	42+698	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в профиле
16	43+440	основная дорога	слева	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в профиле
17	43+440	основная дорога	справа	3.20	Обгон запрещен	ограниченная видимость в профиле

Ведомость знаков индивидуального проектирования
на автомобильной дороге ст. Районная - Чулаково
(км 39+560 - км 44+640)

Информация	Кол-во	Эскиз знака
Код знака по ГОСТ: 6.10.1 Положение: км 39+574 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 468x2594 Площадь щита, кв.м.: 1.21 Высота шрифта, мм.: 200 Толщина каймы, мм.: 24 Закругление каймы, мм.: R-60 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: плакат Положение: км 39+965 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 378x1890 Площадь щита, кв.м.: 0.71 Высота шрифта, мм.: 75 Толщина каймы, мм.: 9 Закругление каймы, мм.: R-22 Масштаб: 1:20	1	
Код знака по ГОСТ: плакат Положение: км 40+011 слева Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 878x1840 Площадь щита, кв.м.: 1.62 Высота шрифта, мм.: 75 Толщина каймы, мм.: 9 Закругление каймы, мм.: R-22 Масштаб: 1:20	1	

Информация	Кол-во	Эскиз знака
Код знака по ГОСТ: 6.10.1 Положение: км 43+440 справа Тип объекта: основная дорога Размеры щита, мм.: 351x3143 Площадь щита, кв.м.: 1.10 Высота шрифта, мм.: 150 Толщина каймы, мм.: 18 Закругление каймы, мм.: R-45 Масштаб: 1:20	1	

Ведомость размещения светофорных объектов
на автомобильной дороге: ст. Районная - Чулаково

участок дороги с 39+560 по 44+640 км

№ п/п	Индекс светофора по ГОСТ Р 33385- 2015	Тип светофора	Фактически установленные светофоры					Объект установки	Местоположени е примыкания	Потребность в установке в соответствии с ПОДД					Потребность в переносе в соответствии с ПОДД					Потребность в демонтаже	
			транспортных (шт)	пешеходных (шт)	Адрес, км+м	Расположение	Направлен ие			транспортных (шт)	пешеходных (шт)	Адрес, км+м	Расположение	Направлен ие	транспортных (шт)	пешеходных (шт)	Адрес, км+м	Расположение	Направлен ие	транспортных (шт)	пешеходных (шт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Т.6.д	транспортный	1		39+718	справа	прямое	основная дорога													
2	Т.6.д	транспортный	1		39+736	слева	обратное	основная дорога													
		Итого:	2	0						0	0				0	0				0	0

**Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки
на автомобильной дороге: ст. Районная - Чулаково**

участок дороги с 39+560 по 44+640 км

№ км	1.1 (0,10 м)	1.2 (0,10 м)	1.12 (0,40 м)	Итого, кв. м
1	2	3	4	5
ширина, м	0.10	0.10	0.40	
коэф. прив. к 1.1	1.00	1.00	1.00	
39+560 - 40+000	11	68	6	10.30
40+000 - 41+000				
41+000 - 42+000				
42+000 - 43+000				
43+000 - 44+000				
44+000 - 44+640				
Линейная протяженность, м	11.00	68.00	6.00	
Протяженность, приведенная к сплошной линии 1.1, м	11.00	68.00	6.00	
Площадь, кв. м.	1.10	6.80	2.40	10.30

**Ведомость размещения сигнальных столбиков
на автомобильной дороге: ст. Районная - Чулаково**

участок дороги с 39+560 по 44+640 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Протяженность								Материал		Зона расположения
				Проектируемые в соотв. с нормативн. док-ми		Фактически установленные		Потребность в замене		Потребность в установке		фактический	проектный	
				метров	штук	метров	штук	метров	штук	метров	штук			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	39+566	39+616	справа	50	2					50	2		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
2	39+574	39+624	слева	50	2					50	2		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
3	39+646	39+706	справа	60	3					60	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
4	39+654	39+699	слева	45	4					45	4		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
5	39+708	39+722	слева			14	10			-14	-10	полимерные		Прямой участок или кривая, R>600
6	39+708	39+722	справа			14	10			-14	-10	полимерные		Прямой участок или кривая, R>600
7	39+733	39+747	слева			14	10			-14	-10	полимерные		Прямой участок или кривая, R>600
8	39+733	39+747	справа			14	10			-14	-10	полимерные		Прямой участок или кривая, R>600
9	39+759	39+859	слева	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
10	39+766	39+866	справа	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
11	39+932	40+032	слева	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
12	40+069	40+069	слева		3						3		полимерные	Примыкание справа
13	40+069	40+069	справа		3						3		полимерные	Примыкание справа
14	41+742	41+892	справа	150	4					150	4		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
15	41+962	42+062	справа	100	3					100	3		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
16	42+617	42+867	справа	250	6					250	6		полимерные	Прямой участок или кривая, R>600
ИТОГО:				1005	39	56	40	0	0	949	-1			

Ведомость размещения искусственного освещения
на автомобильной дороге: ст. Районная - Чулаково

участок дороги с 39+560 по 44+640 км

№ п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Объект установки	Тип питания	Проектируемые в соответствии с нормативными документами			Фактически установленные			Потребность в установке		
						Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м	Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м	Опор, шт	Светильни- ков, шт	Протяжен- ность, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	39+564	39+684	слева	ж/д переезд	электрическое	5	5	120	0	0	0	5	5	120
2	39+707	39+751	слева	ж/д переезд	электрическое	4	4	44	4	4	44	0	0	0
3	39+774	39+985	слева	ж/д переезд	электрическое	8	8	211	0	0	0	8	8	211
ИТОГО:						17	17	375	4	4	44	13	13	331